

ELECTROCOUP F3015

DE VOLGENDE STAP NAAR PERFECTIE



BVcert.6152145



www.infaco.com

HET BEDRIJF **INFACO**

In 1984 vond Daniel Delmas 's werelds eerste elektrische snoeischaar uit: de ELECTROCOUP.

Hij richtte INFACO op, een familiebedrijf met authentieke waarden.

Op de tenstoonstelling SITEVI in 1985 te Montpellier ontving Daniel Delmas de **Gouden Palm voor de beste uitvinding**. Tijdens de drie eerste dagen van de tenstoonstelling verkocht INFACO zijn eerste 500 ELECTROCOUPS.

Sinds dit succes is het motto van INFACO '**de klant tevredenstellen**'. Elke dag opnieuw spant het bedrijf zich in om de ELECTROCOUP te verbeteren en de trouw van zijn professionele klanten in de wijnbouw, de boomkwekerijen en de groenvoorzieningen te belonen.


In ruim 30 jaar heeft INFACO meer dan **280.000 scharen ontworpen**, geproduceerd en verkocht. De F3015 behoort tot de **achtste generatie**.

Vandaag de dag is INFACO een internationaal bedrijf dat zijn werktuigen in meer dan **veertig landen** over de hele wereld distribueert.


De heer Daniel Delmas en zijn zoon Davy leiden nog steeds het bedrijf in Cahuzac sur Vere in het zuidwesten van Frankrijk, dat meer dan **100 medewerkers** telt. En dat doen ze met evenveel passie als op de eerste dag.

www.infaco.com





ROUTE



FABRIKANT VAN DRAAGBAAR
ELEKTRISCH MATERIAAL
AL MEER DAN 30 JAAR



1984



1987



1989



1994



1999



2004



2010



2016

F3015 : DE ACHTSTE GENERATIE ELECTROCOUP-SCHAREN

Onderzoek & ontwikkeling

INFACO beschikt over een efficiënte interne R&D-afdeling.

In september 2005 werd een volledig gebouw ingericht voor onderzoek, ontwikkeling en kwaliteit.

Een compleet team van industrieel ontwerpers, ingenieurs en kwaliteitscontroleurs streeft ernaar om de befaamde sterke punten van het bedrijf in stand te houden, namelijk **'het ontwikkelen van betrouwbare en duurzame werktuigen'**.

Het hele jaar door draaien de verschillende testbanken op volle toeren om toekomstige verbeteringen te testen.

De belangrijkste drijfveer: PASSIE

Mensen met passie, - op de eerste plaats de heer Daniel Delmas, uitvinder van de elektrische snoeischaar in 1984, - zijn voortdurend bezig de bestaande producten te verbeteren en nieuw elektrisch handgereedschap te ontwikkelen.

Het kostte zes jaar onderzoek om de nieuwste elektronische snoeischaar ELECTROCOUP F3015 te ontwikkelen. Het resultaat van de passie van het hele R&D-team.

Om de prestaties en de betrouwbaarheid te optimaliseren, werd er in het grootste geheim twee volledige seizoenen lang gesnoeid!

F3015 : DE VOLGENDE STAP NAAR PERFECTIE

De elektrische snoeischaar ELECTROCOUP F3015 is dé nieuwe referentie. Het werktuig is op maat ontworpen voor professionele snoeiers. De F3015 bouwt voort op zijn voorgangers op het vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid.

Hoogwaardige materialen werden zorgvuldig geselecteerd voor de ontwikkeling van dit nieuwe model. Daarnaast werd afdeling Research & Development een grondige studie uitgevoerd om de belangrijkste onderdelen zo compact en licht mogelijk te maken. INFACO heeft gekozen voor de 'brushless'-technologie voor de motor en 'lithium' voor de batterij.

De **aluminium behuizing**, het belangrijkste onderdeel dat de gezamenlijke onderdelen van de snoeischaar verbindt, is gemaakt van een speciale legering voor de ruimtevaartindustrie. Op de behuizing zit een levenslange garantie.





ALUMINIUM BEHUIZING
LEVENSLANGE GARANTIE



BVcert.6152145



- + Compact & Licht: 790 g
- + Prestaties: Uitzonderlijk vermogen en snelheid
- + Groot snijvermogen :
 - 40 mm Standaard-kit
 - 45 mm Medium-kit
 - 55 mm Maxi-kit
- + Ergonomisch & stijlvol
- + Softgrip, aangenaam in de han
- + Hoge nauwkeurigheid bij progressie





Elektronische instellen van de halve bekopening

Kies een halfopen stand aangepast aan uw snoeigewoonte.

10 posities die u zelf gemakkelijk kunt programmeren
om een perfecte halfopen stand te krijgen.



Elektronische bediening van de kruising van het mes

Optimaliseer de levensduur van uw messen dankzij de elektronische bediening van de kruising.

10 posities die u zelf gemakkelijk kunt programmeren
om een ideale kruising van het lemmet te krijgen.

2 bedrijfsmodi: LINEAIR en IMPULS

LINEAIR: openen en sluiten in functie van de aanhaalsnelheid van de trekker.

IMPULS: trekker aanhalen, sluiting op maximale snelheid en trekker loslaten, opening op maximale snelheid.

Aantal snijbewegingen opgeslagen
in het geheugen van de snoeischaar

Werkintensiteit opgeslagen in het
geheugen van de snoeischaar

ULTRACOMPACTE LITHIUM-IONBATTERIJ

De lithium-ionbatterij met kobalt weegt slechts 840 gram. De accu's van deze batterij zijn speciaal geselecteerd om hun betrouwbaarheid en hun vermogen om hoge spanning te leveren.

- + Lithiumbatterij 120 W
- + Gewicht: 810 g
- + Batterijduur volledige dag 9 u. *
- + Batterij met geïntegreerd elektronisch systeem voor het beheer en de bescherming van de batterijen (BMS)
- + LITHIUM-cellen met hoge capaciteit Accutechnologie POWERTOOLS
- + Celtype 'Hoog vermogen' Intelligentie 'Long Life'

GARANTIE OP BATTERIJ PRO RATA 5 JAAR

«Exclusief bij INFACO»

Zie garantievoorwaarden van uw leverancier.

*afhankelijk van gebruik en opslagomstandigheden



VEST MET BATTERIJHOUDER **F3015**

4 VIER MOGELIJKE DRAAGWIJZEN

Het nieuwe vest zorgt voor een uitstekend draagcomfort dankzij de aanpasbare draagwijze van de batterij.

De lichte batterij in combinatie met het nieuwe vest zorgt onmiddellijk voor een comfortabel gevoel.

De nieuwe F3015-batterij kan op vier verschillende wijzen worden gedragen:

- 1- Op een vest met schouderriemen
- 2- Op een gordel (zonder afneembare riemen)
- 3- Met een clip op de broeksriem
- 4- Rechtstreeks in de broekzak dankzij het kleine formaat

AIRFLOW CONTACTSYSTEM

De gordel is bedoeld om de luchtstroom te optimaliseren en zorgt voor minder transpiratie.

De schouderriemen van het vest nemen weinig oppervlakte in en zorgen voor minder transpiratie op de rug.





SLIMME AUTOMATISCHE LADER

Snel laden: 90 minuten

De lader van de F3015-lithiumbatterij maakt het mogelijk om de batterij binnen een uur voor 90% op te laden.

De batterij is volledig opgeladen na 90 minuten (uitbalanceren van de cellen inbegrepen).

De F3015-batterij heeft de gebruiksduur van een werkdag.

De lader beschikt over twee laaduitgangen (net zoals de F3010) die speciaal zijn ontwikkeld voor andere elektrische toestellen die op de batterij van de snoeischaar werken, zoals de zaag POWERCOUP PW2, de kettingzaag en de heggenschaar.

Slaapmodus van de batterij

De slaapmodus 'Long Life' zorgt ervoor dat de batterij in een modus staat voor langdurige opslag, waardoor de levensduur wordt geoptimaliseerd.

Meerdere keren opnieuw opladen tijdens het tussenseizoen is niet meer nodig. Het enige wat u moet doen is op de slaapknop drukken aan het einde van het snoeiseizoen, de ladere enkele uren zijn werk laten doen en vervolgens het toestel in zijn koffer te stoppen tot het volgende seizoen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	F3015 Standard	Kit Medium	Kit Maxi
Gewicht van de schaar (g)	790 g	+ 70 g	+ 480 g
Bekopening (mm)	60 mm	70 mm	100 mm
Snijdwaaide (mm)	40 mm	45 mm	55 mm
Beksnelheid (mm/s)	271,6	240	175,12
Koppel van de schaar (N/m)	184,3	223,2	360
Half-openfunctie	ja (schakelaar)		
Instelling van de halve opening	ja		
Instelling van de kruising van het mes-	ja		
Gebruik	Impuls/Progressief		
Aan/uit-schakelaar op het toestel	ja		
Weergave van het batterijniveau van het apparaat	ja		
Aluminium behuizing	ja		
Veiligheidssysteem	ja (DSES-optie)		

BATTERIJ F3015	
Gewicht batterij (g)	810 g
Gewicht van de opgerolde kabel (g)	150 g
Aanpasbaar rechts/linkshandig	ja
De gemiddelde gebruiksduur van de batterij	9u afhankelijk van gebruik
Volledige oplaadtijd	1 h 30
Gemiddelde accuspanning	48 Vcc
Spanning acculader	230 V 50 Hz - 110V 60 HZ
Overwinterfunctie	ja
Compatibele batterij	Assortiment Powercoup
Garantie	12 maanden (reductiemotor 3 jaar, aluminium behuizing levenslange garantie)



Tot drie volledige seizoenen garantie bij het uitvoeren van twee jaarlijkse onderhoudsbeurten.

De uitbreiding van de garantie is van toepassing op alle onderdelen van de F3015*, met inbegrip van de motor, reductor, elektronica, sensorkaart, batterij en lader.

*Uitgezonderd slijtdelen

Alle eigenschappen van onze toestellen zijn informatief; er zijn geen rechten aan te ontleenen en ze zijn onderhevig aan verandering.

DE F3015: MEER DAN SLECHTS ÉÉN TOESTEL

Net als zijn voorganger biedt deze elektrische schaar u de mogelijkheid om zelf de snijkop te veranderen op basis van het werk dat u wilt uitvoeren.

De veelzijdigheid van het gereedschap is een echte troef dankzij de Medium- en Maxi-kits.

In slechts vijf minuten bouwt u de schaar om voor andere langdurige of specifieke toepassingen.

De enige snoeischaar ter wereld met drie verwisselbare koppen met verstelbare halve opening en een DSE5-beveiligingssysteem. De F3015 is verkrijgbaar in de versies Standaard, Medium en Maxi.

3-IN-1-KITS

Verander simpelweg zelf de snijkop naar uw behoeften.



F3015 STANDAARD-KIT

Voor hout tot 40 mm dik.

Ideaal voor het snoeien van wijnstokken en aangepast aan het snoeien in boomkwekerijen.

Deze kit is het beste compromis tussen snelheid en kracht.



F3015 MEDIUM-KIT

Voor hout tot 45 mm dik.

Verhoog het snijvermogen van uw schaar dankzij de Medium-kit voor boomkwekerijen, bosbouw en groenvoorziening.

Deze kit biedt een grotere knipkracht en behoudt de snelheid tijdens het werk.



F3015 MAXI-KIT

Voor hout tot 55 mm dik.

Ideaal voor het kortsnoeien van wijnstokken en fruitbomen.

En onmisbaar voor het snoeien in bos en groenvoorziening.

Deze kit geeft uw F3015 een ongeëvenaard knipvermogen.

STANDAARD-KIT F3015



MEDIUM-KIT F3015



MAXI-KIT F3015



AANVULLENDE ELEKTRONISCHE VEILIGHEIDSSYSTEMEN

INFACO blijft, als pionier in veiligheidssystemen tegen onderbrekingen sinds 25 jaar, de enige fabrikant van elektrische snoeiers die twee oplossingen aanbiedt. Elke jaar besteedt INFACO veel middelen aan onderzoek en ontwikkeling, zodat we u betaalbare, steeds veiligere en innovendere oplossingen kunnen aanbieden.



Systeem gecertificeerd door:



OPTIE BEDRADE DSES

Dit aanvullende elektronische veiligheidssysteem, dat door de firma INFACO werd uitgevonden en gebrevetteerd, is uitsluitend te gebruiken met de elektronische snoeiers van ELECTROCOUP.

Dit systeem bestaat uit een geleidende veiligheidshandschoen die verbonden is aan een specifieke DSES-spiraalkabel. De handschoen die is gekoppeld aan het elektronische DSES-systeem, verhoogt de veiligheid van de gebruiker en vermindert het risico van snijwonden.

Zodra er contact is tussen het snijblad en de geleidende handschoen, wordt de sluitbeweging meteen onderbroken, en gaat het mes terug naar de openingspositie. Zo kan het blad onmogelijk zijn beweging afmaken en worden er ongelukken vermeden.

In tegenstelling tot veiligheidshandschoenen of maliënkolders bieden de handschoenen die met het DSES-systeem gebruikt worden dankzij hun soepelheid en comfort een ideale handigheid, wat het werk vergemakkelijkt.

Het DSES is gecertificeerd door de CTC, een organisatie gemachtigd door het Franse ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Volksgezondheid.*

* (1) CTC bevoegd overeenkomstig het besluit van de Minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Volksgezondheid op datum van 20/12/2010 onder het nummer 0075, in het JOCE gepubliceerd, onder de titel: Het EG-typeonderzoek Nr. 0075/1702/162/11/12/0903

BELANGRIJK: de handschoen moet verplicht aangesloten worden op een specifieke spiraalkabel DSES F3015

Een vergelijkende tabel van de twee systemen, **bedrade DSES** en **DSES Wireless**, is verkrijgbaar bij uw dealer.



DSES WIRELESS-OPTIE



Dit nieuwe draadloze veiligheidssysteem is uitsluitend bruikbaar op de **ELECTROCOUP F3015**-snoeischaar en bestaat uit een geleidende trekker die het lichaam van de gebruiker verbindt met het elektronische systeem van de snoeischaar (gepatenteerd systeem).

De **DSES WIRELESS** kan met blote handen worden gebruikt. Zodra de snijkop in contact komt met de huid, wordt de heropening van het snoeischaarlemmet onmiddellijk geactiveerd: zo kan een ongeval worden voorkomen!

Als u echter handschoenen ter bescherming tegen de kou wilt dragen, dient u geleidende **INFACO**-handschoenen te dragen bij het **WIRELESS**-systeem die verschillen naargelang het de hand is die de snoeischaar draagt of de andere hand.

Het DSES WIRELESS-systeem is bijzonder geschikt voor gebieden met weinig neerslag, groen snoeien in de boomkwekerij en in de groene zones en voor uitdunnen van bomen (bijv. sinaasappelbomen in droge periodes).



INNOVATIE : geleidende werking



Een vergelijkende tabel van de twee systemen, **bedrade DSES** en **DSES Wireless**, is verkrijgbaar bij uw dealer.





DE ELEKTRISCHE SLIJPMACHINE 48 VOLT

SLIJP UW MESSEN IN RECORDTIJD

De nieuwe elektrische slijpmachine A48v3, met zijn drie verbindingspads, is vanaf nu ook **compatibel met de ELECTROCOUP F3005 – F3010 – F3015**.

U wint aanzienlijk veel tijd bij het dagelijkse slijpen van de messen. Haal het maximale uit uw messen met de A48V3 voor een hoger rendement van uw ELECTROCOUP.

Deze slijper werkt op 48 volt en kan worden aangesloten op uw accu, zo kunt u de messen van uw snoeischaar onmiddellijk slijpen op de werkplek.

OPLOSSINGEN VOOR WERKEN OP GROTE HOOGTE

Net als zijn voorganger beschikt de F3015 over tal van gebruiksmogelijkheden dankzij de Medium- en Maxi-kits en de verschillende lengtes van de carbonstelen.

De F3015 kan op diverse vaste en telescopische stelen van 1,20 tot 3,50 meter worden gebruikt om op een hoogte van 5 meter te snoeien.

De snoeischaar wordt bediend door een microschakelaar geïntegreerd in het glijdende handvat op de carbonstok.

Er is een kabel van de accu naar de paal vereist om de schaar te gebruiken.

De informatie van de trekkerbesturing wordt onmiddellijk doorgestuurd via een elektronisch microkaart in de steel.

De gebruikers zullen zijn veelzijdigheid waarderen, of het nu voor grof werk is of werk op grote hoogte.



Mobiel besturingssysteem



Innovatie: Elektronische microkaart
geïntegreerd in de steel



Vast

P8F120 : 120 cm - 0,7 kg
P8F210 : 210 cm - 1 kg



Telescopisch

P8T120 : 120/190 cm - 1,1 kg
P8T210 : 210/350 cm - 1,5 kg

A3MV2 ELEKTRISCHE BINDTANG 48 VOLT

Vanaf nu is de nieuwe bindtang A3Mv2 beschikbaar in 48 Volt, naast de 12 Volt-versie.

Hierdoor is het toestel **nu ook compatibel met alle ELECTROCOUP-batterijen**, waaronder de ultracompacte batterij van de F3015.



De A3M V2.0 is een elektrische bindtang die de koppeling met wijnstokken eenvoudig maakt. .

De gebruikte draad is van gegloeid ijzer voor meer flexibiliteit. Hij is verkrijgbaar in de verschillende diameters 0,40-0,46 - 0,50-0,55 mm. De knooptijd bedraagt minder dan 0,4 seconden.



POWERCUP PW2

6 GEREEDSCHAPPEN IN 1

Na de uitvinding van 's werelds eerste elektrische snoeischaar meer dan 30 jaar geleden geniet INFACO een sterke reputatie als wereldleider op het vlak van draagbaar elektrisch gereedschap op batterijen.

Het is dan ook logisch dat het bedrijf helemaal is toegespitst op de ontwikkeling van nieuwe elektrische werktuigen.

Met hetzelfde principe als de snoeischaar in het achterhoofd ontwikkelde INFACO het assortiment POWERCUP PW2, waarbij de idee van verwisselbare koppen opnieuw werd toegepast: 1 gemotoriseerd handvat = 6 instrumenten: kettingzagen, heggenscharen, zagen, dievers, olijvenschudders en uitdunners.

Het PW2-handvat is uitgerust met een platte 'brushless'-motor zonder koolborstel.

Dankzij een elektronische herkenning wordt de snelheid automatisch aangepast aan de functie van het gekoppelde werktuig.

Deze elektronische herkenning maakt het mogelijk om de motorprestaties aan te passen om zo tot het best mogelijke compromis tussen kracht en snelheid te komen op basis van de gebruikte werktuigen.

Het POWERCUP PW2-assortiment wordt gebruikt met alle INFACO-batterijen (F3005, F3010, lithium F3015 en L810B).





DE ZEKERHEID VAN EEN PROFESSIONELE KLANTENDIENST

INFACO streeft naar een uitmuntende klantendienst voor alle gebruikers wereldwijd.

Daarom richtte dhr. Daniel Delmas al bij het begin van zijn avontuur een mobiel technisch-commercieel team op.

Het doel van dit team is het hele jaar door training en technische ondersteuning te bieden aan INFACO's wereldwijde distributienetwerk.

Hierdoor krijgt de eindgebruiker een snelle en professionele klantendienst.

INFACO's klantendienst bewijst al meer dan 30 jaar lang zijn doeltreffendheid.

FABRIEKSONDERHOUD

Tijdens het tussenseizoen biedt INFACO een jaarlijkse onderhoudsbeurt aan in de fabriek.

Daarbij wordt volgens precieze onderhoudsprocedures door de fabrikant een upgrade uitgevoerd.

Elk jaar worden ruim 35.000 onderhoudsbeurten uitgevoerd door de administratieve, technische en logistieke diensten.

Het fabrieksonderhoud wordt door alle gebruikers erg gewaardeerd. Hierdoor heeft u weer een gebruiksklare snoeischaar om het nieuwe snoeiseizoen in alle vertrouwen aan te vangen.

ONS DISTRIBUTIENETWERK

Ons distributienetwerk staat klaar om al uw vragen over uw INFACO-gereedschap te beantwoorden.


Dit netwerk wordt permanent opgeleid door ons technisch-commerciële team om beter aan uw behoeften te voldoen.

Door INFACO-gebruiker te worden, geniet u van een kwaliteitsproduct met technische bijstand in de buurt via uw erkende dealer.

Deze ondersteuning is een belangrijk onderdeel voor INFACO en wordt erg gewaardeerd door de gebruikers van het merk. INFACO werkt nauw samen met haar erkende distributienetwerk. Al onze dealers spelen een belangrijke rol in de algemene tevredenheid van onze klanten.

De dealers vormen het zenuwcentrum van de strategische organisatie INFACO en staan niet alleen klaar om uw advies te geven over het gebruik, de verkoop en de implementatie van het product, maar ook voor technische ondersteuning.







ELECTROCOUP

DELTA ENTERPRISES B.V.
MELKWEG 6
7021 PD - ZELHEM
THE NETHERLANDS
Tel : +31 (0)314 622 634
Fax : +31 (0)314 623 459

www.infaco.com

UW DEALER

Ref. : BC15 - DUT3 - 2019

