

POWERCUP PW3

Πολυλειτουργικό εργαλείο



INFACO®

Η εταιρεία **INFACO**

Μετά την εφεύρεση του πρώτου ηλεκτρικού κλαδευτικού ψαλιδιού το 1984, του ELECTROCOUP, έχοντας σχεδιάσει, κατασκευάσει και εμπορευθεί περισσότερα από 300 000 ηλεκτρικά κλαδευτικά ψαλίδια, η INFACO απολαμβάνει μέχρι σήμερα την πολύ ισχυρή φήμη της στον τομέα των φορητών ηλεκτρικών εργαλείων με μπαταρία.

Ως εκ τούτου, είναι φυσικό ως παγκόσμιος ηγέτης αυτού του εργαλείου, η εταιρεία INFACO επιθυμούσε να αναπτύξει μια σειρά εργαλείων με μπαταρία, προσαρμοσμένα στην αγορά των χώρων πρασίνου, της δενδροκομίας, της αμπελουργίας και της ελαιοκομίας...

Βασισμένο στην ίδια αρχή με αυτήν των κλαδευτικών ψαλιδιών ELECTROCOUP, η μηχανοκίνητη λαβή λειτουργεί με βάση την ιδέα εναλλάξιμων κεφαλών.



Έτσι το POWERCOUP PW3 είναι ταυτόχρονα ηλεκτρικό πριόνι, κλαδευτικό αλυσοπρίονο, κλαδευτήρι θάμνων, δονητής συλλογής ελαιοκάρπου και πολλά άλλα εργαλεία που μπορείτε να ανακαλύψετε στον δικτυακό μας τόπο.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στη Γαλλία στο εργοστάσιό μας στο Cahuzac sur Vère (Tarn-Occitanie), το εργαλείο διαθέτει λαβή PW3 στην οποία έχει απονεμηθεί η ετικέτα Origine France Garantie.

www.infaco.com



Χάρτης πρόσβασης



1 ΛΑΒΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Συμπαγής, εύχρηστη και ελαφριά, η λαβή POWERCOUP PW3 παρέχει τη βέλτιστη άνεση εργασίας.

Πολλά διαφορετικά εργαλεία μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτήν χάρη στο γρήγορο σύστημα στερέωσης των κεφαλών.

Αθόρυβη και οικολογική, δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης διαφόρων τύπων συντήρησης σε κατοικημένες περιοχές, κάμπινγκ ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή όπου απαγορεύεται η ηχορύπανση.

Με ηλεκτρονική αναγνώριση, η ταχύτητα του κινητήρα, η τεχνολογία Brushless, προσαρμόζεται αυτόματα στο συνδεδεμένο εργαλείο.

Το εν λόγω σύστημα δίνει τη δυνατότητα προσαρμογής των επιδόσεων του κινητήρα ώστε να οριστεί η καλύτερη σχέση ισχύος/ταχύτητας/ροπής σε σχέση με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται.



Η σειρά προϊόντων **POWERCUP PW3**



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ



ΠΡΙΟΝΙ




ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΘΑΜΝΩΝ



ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ



ΔΟΝΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ



ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ



ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ **POWERCOUPE PW3**

Εύκολο στη χρήση χάρη στο μικρό του μέγεθος και βάρος, το εργαλείο είναι πολύ εύχρηστο και εγγυάται γρήγορες κοπές, ένα από τα πολλά πλεονεκτήματά του. Η κεφαλή του κλαδευτικού αλυσοπριονίου, προσαρμοσμένη σε αναρριχόμενους κλαδευτήρες, δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης κοπής διαμέτρου έως 150 mm. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κοπή σε αμπέλια καθώς και αναδιάρθρωση οπωρώνων.

- + Ελαφρύ και εύχρηστο
- + Μοχλός διακοπής ασφαλείας
- + Λίπανση με ενσωματωμένη αντλία
- + Αυτόματη τάνυση αλυσίδας
- + Αλυσίδα 1/4 για ποιοτική κοπή
- + Προσαρμόσιμο σε κοντάρια

	Χειρός	Σταθερό κοντάρι 0,93 m	Σταθερό κοντάρι 1,83 m	Τηλεσκοπικό κοντάρι 1,10 έως 1,65 m
Βάρος	2,8 kg	3,4 kg	3,8 kg	4 kg
Ø μέγιστη κοπή	150 mm			
Ισχύς	1392 W			
Βήμα αλυσίδας	1/4			
Οδηγός	8" - 20 cm			

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



αλυσίδα




Έχει επιλεγεί αλυσίδα ειδικά προσαρμοσμένη στις επιδόσεις της λαβής PW3. Με βήμα $\frac{1}{4}$ της ίντσας και χωρητικότητα 0,043" (1.1 mm), η αλυσίδα παρέχει πολύ καθαρή κοπή, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις επιπτώσεις της αναπήδησης.

οδηγός αλυσίδας



Το μήκος του οδηγού της αλυσίδας είναι 8" (20 cm). Ο οδηγός, στο άκρο του, διαθέτει έναν γρανάτζι επιστροφής για να περιορίσει τη φθορά του οδηγού και της αλυσίδας.

εντατήρας αλυσίδας



Η τάνυση της αλυσίδας είναι αυτόματη και γίνεται χωρίς εργαλείο. Ο μοχλός σύσφιξης εγγυάται την ακινητοποίηση του οδηγού και μειώνει τον κίνδυνο υποχώρησής του.

Μοχλός ασφαλείας



Ο μοχλός ασφαλείας έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται μπροστά από τη λαβή μεταφοράς δίνει τη δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας της συσκευής ανά πάσα στιγμή, σπρώχνοντάς τον προς τα εμπρός. Είναι αφαιρούμενος όταν χρησιμοποιείται σε έκδοση με κοντάρι. Για να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με το χέρι, χωρίς μοχλό ασφαλείας, στη συσκευή είναι διαθέσιμη αυτόματη διάταξη ανίχνευσης της παρουσίας του μοχλού ασφαλείας.

Λίπανση αλυσίδας



Ένα αυτορυθμιζόμενο, ενσωματωμένο σύστημα λίπανσης παρέχει τη βέλτιστη ποσότητα λιπαντικού που απαιτείται για τον περιορισμό της φθοράς της αλυσίδας. Η INFACO προτείνει λιπαντικό λάδι ειδικά επιλεγμένο για την απόδοσή του και τη βιοδιασπαισιμότητα του που είναι μεγαλύτερη από 90%.

εύκολη μεταφορά



Υπάρχει διαθέσιμος κρίκος στο πίσω μέρος της λαβής. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση εκτός της χρήσης του εργαλείου ή ως σημείο ταχείας στερέωσης για αναρριχόμενους κλαδευτήρες.



ΠΡΙΟΝΙ **POWERCOURP PW3**

Η ποιότητα κοπής, έως 100 mm σε διάμετρο, είναι εξαιρετική (κοπές πανομοιότυπες με αυτές των κλαδευτικών ψαλιδιών ELECTROCOUP). Μειώνει έτσι τον κίνδυνο ασθένειας του ξύλου κατά τη διάρκεια εργασιών αναδιάρθρωσης των δέντρων, αλλά και τον αριθμό των εξανθήσεων. Χωρίς κίνδυνο αναπήδησης, η ευκολία χρήσης του προσφέρει άνεση εργασίας για τον χρήστη.

- + Ελαφρύ και εύχρηστο
- + Αλλαγή λεπίδας χωρίς εργαλείο
- + Οδοντωτή λεπίδα υψηλής αντοχής
- + Κοπή πολύ υψηλής ποιότητας
- + Προσαρμόσιμο σε κοντάρια

	Χειρός	Σταθερό κοντάρι 0,93 m	Σταθερό κοντάρι 1,83 m	Τηλεσκοπικό κοντάρι 1,10 έως 1,65 m
Βάρος	2,4 kg	3,1 kg	3,5 kg	3,7 kg
Μέγιστη κοπή Ø	100 mm			
Ισχύς	1392 W			
Ταχύτητα	3 200 μετ'επιστροφής / λεπτό			

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



/ ποιότητα της κοπής



Η ποιότητα κοπής του πριονιού POWERCOUP PW3 είναι τόσο καθαρή όσο και με κλαδευτικό ψαλίδι Electrocouper. Αποτρέπει την ανάπτυξη ή εξάπλωση της ασθένειας του ξύλου και μειώνει τον αριθμό των εξανθήσεων.

/ εργασία ακριβείας



/ Πολλαπλών δυνατοτήτων

Με ένα μόνο κλικ, μεταβείτε από το πριόνι χειρός στο πριόνι με κοντάρι χάρη στο σύνολο των προτεινόμενων σταθερών και τηλεσκοπικών κονταριών.



Είναι πολύ εύκολο να γλιστρήσετε τη λεπίδα μεταξύ δύο κλαδιών χωρίς να διακινδυνεύσετε να καταστρέψετε το κλαδί από πάνω. Αυτή η κεφαλή πριονιού είναι ιδανική για εργασίες ακριβείας που απαιτούν βέλτιστη ποιότητα κοπής.



ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΘΑΜΝΩΝ

POWERCOP PW3

Οι κεφαλές των κλαδευτηριών θάμνων επιτρέπουν τη συντήρηση όλων των τύπων θάμνων. Πολύ εύκολες στη χρήση χάρη στην ευελιξία τους, αθόρυβες και χωρίς κραδασμούς, οι ράβδοι κοπής "υψηλής απόδοσης INFACO" εγγυώνται μια πραγματική επαγγελματική δουλειά. Διατίθενται διαφορετικά μήκη, στη διπλή έκδοση. Η χρήση αυτού του εργαλείου είναι πολύ ευχάριστη τόσο για εργασία στο ύψος του ανθρώπου όσο και για συντήρηση αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος.

- + Ελαφρύ και εύχρηστο
- + Περιστρεφόμενη κεφαλή
- + Προσαρμόσιμο σε κοντάρια

	Διπλή ράβδος κοπής 60 cm	Διπλή ράβδος κοπής 70 cm
Βάρος	3,4 kg	3,7 kg
Ισχύς	1 392 W	
Ταχύτητα	3 200 κοπές/λεπτό	
Λαβή για δεξιάχειρα / αριστερόχειρα	ναι	

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ






/ Εκτροπέας κατά της αναπήδησης

Διατίθεται εκτροπέας κατά της αναπήδησης σε διπλές ράβδους κοπής. Αυτή η διάταξη προστατεύει το άκρο της κάθε λεπίδας από πρόσκρουση στο πάτωμα και / ή στους τοίχους.



/ Διπλή ράβδος κοπής



ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Όλα τα εργαλεία της σειράς POWERCOUP PW3 είναι συμβατά με μπαταρίες ELECTROCOUP: με NiMh (F3005-F3010) και Λιθίου (F3015 και L850B).

Αυτονομία των εργαλείων (ανάλογα με χρήση :

	Μπαταρία F3010	Μπαταρία F3015	Μπαταρία L850B
Αλυσσπρίονο ή Πριόνι	200 έως 1 200 κοπές 1 200 κοπές 3 cm 600 κοπές 5 cm 200 κοπές 8 cm	150 έως 1 000 κοπές 1 000 κοπές των 3 cm 500 κοπές 5 cm 150 κοπές 8 cm	1.200 έως 7.000 κοπές 7.000 κοπές 3 cm 3.500 κοπές 5 cm 1.200 κοπές 8 cm
Κλαδευτήρι θάμνων	2 έως 3 ώρες	1 έως 2 ώρες	10 έως 15 ώρες
Καθαριστής κορμού	4 ώρες	2 έως 3 ώρες	2 και 1/2 ημέρες
Δονητής συλλογής ελαιοκάρπου	2 έως 4 ώρες	2 έως 3 ώρες	13 ώρες
Αραιωτικό μηχανήμα	8 ώρες	6 ώρες	3 ημέρες



ΜΠΑΤΑΡΙΑ F3015



ΜΠΑΤΑΡΙΑ L850B

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΝΤΑΡΙΩΝ

Η λαβή POWERCOUP PW3 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς επέκταση κονταριού για εργασία σε ύψος. Σταθερό ή τηλεσκοπικό, το εργαλείο είναι πλήρως προσαρμόσιμο στις διάφορες τρέχουσες εργασίες σας με τα εξής μήκη κονταριών:



Σταθερό PW930P3 : 93 cm - 700 g
PW1830P3 : 183 cm² - 1 kg



Τηλεσκοπικό PWT1650P3 : 110/165 cm - 1,2 kg





ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΟΡΜΟΥ

POWERCOUP PW3

Η κεφαλή του καθαριστή κορμού για τα αμπέλια είναι μια καινοτόμος εναλλακτική λύση στις τρέχουσες λύσεις που υπάρχουν στην αγορά του καθαρισμού των κορμών. Όπως όλες οι μηχανικές λύσεις καθαρισμού κορμού, εξαλείφει τη χρήση χημικών προϊόντων. Ο καθαριστής κορμού POWERCOUP PW3 προσφέρει ευελιξία, ευκολία στη χρήση, ποιότητα και ακρίβεια καθαρισμού του κορμού. Πράγματι, αυτό το φορητό ηλεκτρικό εργαλείο δεν απαιτεί βαρύ υδραυλικό εξοπλισμό που είναι πολύ συχνά ακριβός, πολύπλοκος στη χρήση και που απαιτεί τη χρήση έμπειρων οδηγών. Ο καθαριστής κορμού POWERCOUP PW3 χρησιμοποιείται από όλους, χωρίς καμία ειδική εκπαίδευση, μειώνει σημαντικά την κοπιαστική εργασία, η οποία είναι απαραίτητη για τη σωστή συντήρηση των αμπελιών.

- + Ελαφρύ και εύχρηστο
- + Τηλεσκοπικό κοντάρι
- + Εξοπλισμένο με χαλύβδινα βάρη (προαιρετικά από καουτσούκ)
- + 10 ρυθμιζόμενα εύρη ταχύτητας

	Τηλεσκοπικό κοντάρι
Μήκος	1,2 έως 1,6 m
Βάρος	2,9 kg
Ισχύς	264 W
Ταχύτητα	320 έως 1 900 στρ/λεπτό

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



/ άνεση στην χρήση

Με ρυθμιζόμενο μήκος 1,2 έως 1,6 m, ο καθαριστής κορμού POWERCOUP PW3 σας προστατεύει από το να σκύβετε όλη την ημέρα (πάνω από 4000 φορές την ημέρα) και έτσι να υιοθετήσετε μια πολύ άνετη θέση εργασίας.



/ Ποιότητα καθαρισμού του κορμού



Ο ηλεκτρικός καθαρισμός κορμού είναι πιο επιλεκτικός από τις παραδοσιακές μεθόδους. Μειώνει το ρυθμό εξανθήσεων σε σύγκριση με τυχόν χημική δράση και αυξάνει την απόδοση κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με τη μη αυτόματη λειτουργία.

/ 2 τύποι βαρών



Δύο τύποι βαρών (σύστημα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) είναι διαθέσιμοι: από χάλυβα για τους βλαστούς που αντιστέκονται ή από καουτσούκ για νεαρά φυτά αμπέλου.



ΔΟΝΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ με ελλειπτική κίνηση **POWERCOUR PW3**

Οι κεφαλές των δονητών συλλογής ελαιοκάρπου βελτιστοποιούν τον χρόνο συγκομιδής της ελιάς μειώνοντάς τον στο 1/ 3 σε σύγκριση με τη μη αυτόματη συγκομιδή.

Η ελλειπτική κίνηση των δακτύλων από άνθρακα σέβεται το φυτό προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις επόμενες συγκομιδές και μειώνει το φαινόμενο της εναλλαγής. Χάρη σε αυτήν την κίνηση, οι ελιές πετιούνται λιγότερο στα πλάγια και είναι ευκολότερο να συλλεγούν.

- + Ελαφρύ και εύχρηστο
- + Αθόρυβο
- + Σεβασμός στα φυτά
- + Συμβατότητα του εργαλείου

	V5000P3EF Σταθερό κοντάρι: 2,5 m	V5000P3ET Τηλεσκοπικό κοντάρι: 2,2 έως 2,8 m
Βάρος	3,4 kg	3,9 kg
Ισχύς	720 W	
Ταχύτητα	850 έως 1250 στρ/λεπτό	

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



/ Περιορισμένη εκτόξευση



Ο δονητής συλλογής ελαιοκάρπου με ελλειπτική κίνηση ελέγχει την πτώση του ελαιοκάρπου και έτσι διευκολύνει τη συλλογή του. Επιπλέον, η ρύθμιση της ταχύτητας είναι διαθέσιμη σε 10 διαφορετικά επίπεδα.

/ Σεβασμός στα φυτά

Η ελλειπτική κίνηση προάγει τον απόλυτο σεβασμό για το φυτό και αποτρέπει το σπάσιμο των κλαδιών.

/ συμβατότητα του εργαλείου



Το PW3 είναι η μόνη πολυλειτουργική λαβή συμβατή τόσο με ηλεκτρικό δονητή συλλογής ελαιοκάρπου όσο και με κεφαλές κλαδευτικού αλυσοπρίονου, πριονιού και με κλαδευτήρι θάμνων.





ΔΟΝΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΜΕ παλινδρομική ΚΙΝΗΣΗ **POWERCOUR PW3**

Το τελευταίο δημιούργημα του γραφείου μελετών και των εργαστηρίων σχεδιασμού INFACO, ο δονητής συλλογής ελαιοκάρπου V5000P3A είναι μια επανάσταση για τον κόσμο της ελιάς χάρη στον σπονδυλωτό χαρακτήρα του και την προσαρμοστικότητα του σε όλες τις καταστάσεις. Χάρη στην παλινδρομική του κίνηση, ο δονητής συλλογής ελαιοκάρπου V5000P3A θα είναι σύμμαχος επιλογής κατά τη διάρκεια δύσκολων συγκομιδών, προσφέροντας τέλεια απόδοση και άνεση στη χρήση.

- + Εργονομικό
- + Ισορροπημένο
- + Στιβαρή κατασκευή
- + Συμβατότητα του εργαλείου

	V5000P3AF Σταθερό κοντάρι: 2,5 m	V5000P3AT (διαθέσιμο στα τέλη του 2022) Τηλεσκοπικό κοντάρι: 2,2 έως 3 m
Βάρος	3,2 kg	3,9 kg
Ισχύς	960 W	
Παλμοί του χτενιού	850 έως 1040/λεπτό	

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



/ Ισχύς

Ο δονητής συλλογής ελαιοκάρπου με παλινδρομική κίνηση προσφέρει μεγάλη άνεση και τρομερή αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια της συλλογής. Επιπλέον, η ρύθμιση της ταχύτητας είναι διαθέσιμη σε 10 διαφορετικά επίπεδα.



/ Επιδόσεις

Η χρήση του δονητή συλλογής ελαιοκάρπου με παλινδρομική κίνηση έχει υψηλές επιδόσεις.



/ συμβατότητα του εργαλείου



Το PW3 είναι η μόνη πολυλειτουργική λαβή συμβατή τόσο με ηλεκτρικό δονητή συλλογής ελαιοκάρπου όσο και με κεφαλές κλαδευτικού αλυσοπρίονου, πριονιού και με κλαδευτήρι θάμνων.



ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ POWERCOUP PW3

Η κεφαλή του αραιωτικού μηχανήματος δίνει τη δυνατότητα στους δενδροκόμους να εκτελέσουν μηχανική αραιώση στο στάδιο της ανθοφορίας, παρέχοντας μια μέση αύξηση εκταρίου 60 έως 70 ώρες σε σύγκριση με τη μη αυτόματη λειτουργία. Αυτή η λειτουργία, που στοχεύει στη βελτιστοποίηση του μεγέθους των καρπών καθώς και της ωριμότητάς τους, είναι απαραίτητη για τις αυτό-γόνιμες ποικιλίες.

- + Ελαφρύ και εύχρηστο
- + Ακριβές και επιλεκτικό
- + 10 ρυθμιζόμενα εύρη ταχύτητας

	Τηλεσκοπικό κοντάρι
Μήκος	1,5 έως 1,9 m
Βάρος	2,9 kg
Ισχύς	264 W
Ταχύτητα	320 έως 1 900 στρ/λεπτό

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



/ Σεβασμός στα φυτά



Τα σύρματα βουρτσίσματος επιτρέπουν τον απόλυτο σεβασμό στο φυτό διευκολύνοντας παράλληλα τη διέλευση μεταξύ των κλαδιών.

/ Ευκολία και ασφάλεια

Το τηλεσκοπικό κοντάρι, μήκους 1,5 έως 1,9μ., σας δίνει τη δυνατότητα να εργάζεστε με απόλυτη ασφάλεια, ενώ παραμένετε στο έδαφος.



/ Ρυθμιζόμενη ταχύτητα

Η ρύθμιση της ταχύτητας μπορεί να προγραμματιστεί από 320 έως 1900 στροφές/λεπτό ανάλογα με την ποικιλία, το φυτό και το επιθυμητό αποτέλεσμα.





ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΞΕΧΟΡΤΑΡΙΑΣΜΑΤΟΣ **POWERCOP PW3**

Το σκαλιστήρι ξεχορτάριασματος με μπαταρία υψηλής συχνότητας είναι η ιδανική λύση για εκλεκτικό, αποδοτικό και ακριβές μηχανικό ξεχορτάριασμα, χωρίς μορφόλυση των επεξεργασμένων εδαφών.

Οι λεπίδες του σκαλιστηριού ξεχορτάριασματος INFACO είναι αποτελεσματικές ενώ σέβονται την επιφάνεια στην οποία δρουν. Οι εναλλασσόμενες, γρήγορες κινήσεις τους επιτρέπουν την απομάκρυνση των ζιζανίων με ακρίβεια και χωρίς μορφόλυση του χώματος.

Βολικό, εισχωρεί εύκολα ανάμεσα στις φυτείες. Πολλαπλών δυνατοτήτων, εξοπλισμένο με τα πιο μεγάλα εξαρτήματα, καθαρίζει γρήγορα μεγάλες επιφάνειες.

- + Μηδενικές εκπομπές CO₂
- + Αθόρυβο και αποτελεσματικό
- + Κατάλληλο για το έδαφος

	PW3 (Λαβή)	Θήκη μεταφοράς εργαλείου (Σκαλιστήρι Ξεχορτάριασματος)
Βάρος	1,5 kg	2 kg
Ισχύς	1392 W	
Ταχύτητα	3 200 χτυπήματα/λεπτό	
Διαστάσεις	230 x 160 x 180 mm	1480 x 215 x 230 mm
Τροφοδοσία ρεύματος	48 V	

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



/ Αποτελεσματικότητα



Το σκαλιστήρι
ξεχορταριάσματος
Powercouper PW3
προσφέρει 2 φορές
γρηγορότερο
ξεχορτάρισμα από ό,
τι με τις παραδοσιακές
μη αυτόματες
μεθόδους.



/ Ηρεμία

Μεριμνώντας για την προστασία της φύσης, το σκαλιστήρι
ξεχορταριάσματος δεν δημιουργεί εκπομπές CO2 διατηρώντας
παράλληλα παρατεταμένο αθόρυβο χειρισμό κατά τη χρήση.



/ Ευελιξία

Χάρη στη βελτιστοποιημένη κατανομή βάρους, το σκαλιστήρι
ξεχορταριάσματος αποδεικνύεται εξαιρετικά ελαφρύ και
εξαιρετικά ευέλικτο.



ΑΡΟΤΡΟ **POWERCOUP PW3**

Επιλέξτε το άροτρο με μπαταρία για να γίνει το χώμα πιο αφράτο πριν από την καλλιέργεια και για σε βάθος αφαίρεση ζιζανίων.

Χάρη στην εξαιρετική διείσδυση στο έδαφος και την προσαρμογή του ύψους που ταιριάζει σε όλα τα μεγέθη, το άροτρο είναι ένα εργαλείο επιλογής για απλή και αποτελεσματική συντήρηση του εδάφους.

Συνδυάζοντας ευκολία στη χρήση και ευελιξία, το άροτρο Powercoup PW3 προσφέρει μεγάλη άνεση στον χρήστη σε όλες τις συνθήκες.

- + Μηδενικές εκπομπές CO₂
- + Ακρίβεια και αποτελεσματικότητα
- + Εργασία σε βάθος

	PW3 (Λαβή)	Θήκη μεταφοράς εργαλείου (P2)
Βάρος	1,5 kg	2,2 kg
Ισχύς	1392 W	
Ταχύτητα	200 στροφές/λεπτό	
Διαστάσεις	230 x 160 x 180 mm	1500 x 230 x 200 mm
Τροφοδοσία ρεύματος	48 V	

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



/ Ακρίβεια

Το άροτρο Powercouper PW3 συνδυάζει απόδοση και ακρίβεια για εύκολη διεύθυνση μεταξύ των σειρών.



/ Δομοστοιχειωτός σχεδιασμός

Διαφορετικές εναλλάξιμες ποικιλίες φρέζας πολύ γρήγορα επιτρέπουν την εργασία σε διαφορετικά βάθη ή αφαίρεση ζιζανίων στην επιφάνεια.



/ Ηρεμία

Μεριμνώντας για την προστασία της φύσης, το άροτρο δεν δημιουργεί εκπομπές CO2 διατηρώντας παράλληλα παρατεταμένο αθόρυβο χειρισμό κατά τη χρήση.





ΣΚΟΥΠΑ **POWERCUP PW3**

Η σκούπα με μπαταρία είναι η ιδανική λύση για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό δαπέδων χάρη στην ισχύ και την ταχύτητα ρεκόρ των περιστρεφόμενων βουρτσών.

Το εργαλείο αφαιρεί τέλεια τα φύλλα, το χώμα και όλα τα απορρίμματα διατηρώντας τα καλύμματα δαπέδου (εύκολος καθαρισμός δαπέδων με τσιμεντοκονία, πλακόστρωτων και συνθετικών δαπέδων για μικρές και μεγάλες επιφάνειες)

- + Μηδενικές εκπομπές CO₂
- + Ισχυρή και αθόρυβη
- + Κατάλληλη για όλους τους τύπους δαπέδων

	PW3 (Λαβή)	Θήκη μεταφοράς εργαλείου (P3)
Βάρος	1,5 kg	2,2 kg
Ισχύς	1392 W	
Ταχύτητα	200 στροφές/λεπτό	
Διαστάσεις	230 x 160 x 180 mm	1500 x 230 x 200 mm
Τροφοδοσία ρεύματος	48 V	

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



/ Άνεση

Η σκούπα Powercouper PW3 επιτρέπει σημαντική μείωση της κόπωσης κατά τη χρήση σε σύγκριση με άλλο παραδοσιακό εργαλείο.



/ Ηρεμία

Μεριμνώντας για την προστασία της φύσης, το άροτρο δεν δημιουργεί εκπομπές CO2 διατηρώντας παράλληλα παρατεταμένο αθόρυβο χειρισμό κατά τη χρήση.



/ Επιδόσεις

Συνδυάζοντας την εργονομία και την ευκολία στη χρήση, η σκούπα Powercouper PW3 προσφέρει πολύ καλές επιδόσεις χάρη στην υψηλή ταχύτητα περιστροφής ενώ παράλληλα προστατεύει τα δάπεδα που έχουν υποστεί επεξεργασία.



INFACO®

INFACO

Bois de Roziès- BP2

81140 Cahuzac sur Vère – France

Τηλ.: 05 63 33 91 49

Φαξ: 05 63 33 95 57

electrocoup@infaco.fr

www.infaco.com

Ο Αντιπρόσωπός σας

