

ELECTROCOUP *F3020*

Ο νέος κωδικός προϊόντος

INFACO®



BYcert.6152145

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ INFACO

Η εταιρεία INFACO βασίζει τη συμπαγή εμπειρία της στην εφεύρεση του **πρώτου ηλεκτρικού κλαδευτικού ψαλιδιού στον κόσμο** το 1984, από τον ιδρυτή της κ. Daniel Delmas. Μετά την κυκλοφορία του, στα πλαίσια της έκθεσης SITEVI 1985, η εταιρεία βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα για την καινοτομία.

Εδώ και 40 χρόνια, η εταιρεία καινοτομεί διαρκώς με αποτέλεσμα να κερδίζει την αφοσίωση των πελατών της στους τομείς της αμπελουργίας, της ελαιοκομίας, της δενδροκομίας και των χώρων πρασίνου. Η INFACO υπήρξε πάντα πρωτοπόρος στον τομέα της εξειδίκευσής της: **επαγγελματικός ηλεκτρικός φορητός εξοπλισμός.**

Σήμερα, η εταιρεία INFACO είναι μια διεθνής επιχείρηση που διαθέτει τα εργαλεία της σε περισσότερες από **σαράντα πέντε χώρες ανά τον κόσμο**. Η εταιρεία, την οποία διευθύνει ο Davy Delmas, εδρεύει στο Cahuzac sur Vère στην περιοχή Tarn της Γαλλίας και παραμένει σταθερά προσκολλημένη στις **αυθεντικές οικογενειακές της αξίες**.


**Από την πρώτη ημέρα, το σύνθημα της εταιρείας ήταν
"Με μοναδικό σκοπό, να σας ικανοποιήσουμε".**

**ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΣΧΕΔΟΝ 40 ΧΡΟΝΙΑ**





France



www.infaco.com

F3020 : Η 9^Η ΓΕΝΙΑ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ELECTROCOUP

Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της εταιρικής μας κουλτούρας

Για σχεδόν 40 χρόνια, η INFACO πρωτοπορούσε πάντα στον τομέα της εξειδίκευσής της: Επαγγελματικός ηλεκτρικός φορητός εξοπλισμός.


Η εταιρεία επενδύει όλο και περισσότερο στην καινοτομία μέσω του γραφείου μελετών της, προκειμένου να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Η διατήρηση της ηγετικής θέσης της στην αγορά των ηλεκτρικών φορητών κλαδευτικών ψαλιδιών για επαγγελματίες είναι ο πραγματικός στόχος των εσωτερικών ομάδων. Η επένδυση αυτή επέτρεψε την ανάπτυξη της 9ης γενιάς κλαδευτικών ψαλιδιών ELECTROCOUP και, ως εκ τούτου, προσέφερε ένα αξιόπιστο και υπερούγχρονο εργαλείο.

Κίνητρο καινοτομίας: το πάθος

Το 1984, ο κ. Daniel DELMAS δημιούργησε το INFACO με σκοπό την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για τους επαγγελματίες του κλαδέματος. Αυτή η ανησυχία για την καλή εκτέλεση της εργασίας και η παγκοσμίως γνωστή ικανοποίηση των πελατών δημιουργεί τη φήμη της εταιρείας. Από τότε, οι ομάδες μας εργάζονται καθημερινά για να κρατήσουν αυτές τις αξίες ψηλά, δίνοντας τη δυνατότητα στο πάθος που ξεκίνησε ο Daniel DELMAS να διαρκεί έχοντας μια απλή ιδέα κατά νου: να σας ικανοποιήσουν.



2022
F3020



F3020 : Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το ηλεκτρικό κλαδευτικό ψαλίδι F3020 εμφανίζεται ως ο άξιος διάδοχός του F3015. Μετά από περισσότερα από 6 χρόνια έρευνας, δοκιμών και βελτιώσεων, η INFACO είναι υπερήφανη που παρουσιάζει το πιο πρόσφατο μοντέλο κλαδευτικού ψαλιδιού. Με πραγματική τεχνολογική πληρότητα, το F3020 ακολουθεί την περίφημη τεχνική βάση του F3015 και πραγματοποιεί πολλές βελτιώσεις, ώστε οι πελάτες μας να μπορούν πάντα να χρησιμοποιούν **το καλύτερο διαθέσιμο εργαλείο στην αγορά.**

Με ακόμα καλύτερες επιδόσεις από το F3015, το F3020 προσφέρει **υψηλότερη ταχύτητα κοπής και βελτιωμένη άνεση εργασίας.**

Ελαφρύτερο, πιο ισχυρό, πιο συμπαγές και πιο εύχρηστο από τις προηγούμενες γενιές, το F3020 αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη δέσμευση της εν λόγω εταιρείας να **ικανοποιήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό πελατών.**

Μέσα στις τεχνολογικές εξελίξεις, το κλαδευτικό ψαλίδι μπορεί πλέον να «συνδεθεί» μέσω μιας προαιρετικής ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου Bluetooth®. Αυτό το νέο σύστημα επιτρέπει την εκ νέου ανάκτηση πληροφοριών μεγάλης σημασίας, ώστε να είναι πάντα πιο αποτελεσματικό στο έργο κλαδέματος.

Αυτή η επιλογή συνδεσιμότητας σε συνδυασμό με τη νέα εφαρμογή INFACO® δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης πολλών ρυθμίσεων απευθείας από το smartphone του πελάτη (χειρισμός μισού ανοίγματος, διασταύρωση της λεπίδας, ρύθμιση της ταχύτητας της νέας λειτουργίας λογισμικού Soft κ.λπ.), ωστόσο, παρέχει επίσης μια διεξοδική ανάγνωση και ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται κατά τη χρήση της συσκευής.





ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Το σώμα του εργαλείου από αλουμίνιο, βασικό μέρος για την στερέωση του συνόλου των οργάνων του κλαδευτικού ψαλιδιού (από ειδικό κράμα αλουμινίου που χρησιμοποιείται στην αεροναυπηγική) διαθέτει

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ





ΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΑ

- + Συμπαγές & Ελαφρύ
- + Με καλές επιδόσεις και εύχρηστο
- + Εργονομικό και με design
- + Γρήγορο και δυνατό
- + Με καινοτόμα συστήματα ασφαλείας
- + Με μεγάλη δυνατότητα κοπής
- + Τεχνολογικό και συνδεδεμένο



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ

Μεγιστοποιήστε τη διάρκεια ζωής των λεπίδων σας με το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της διασταύρωσης.

10 θέσεις που προγραμματίζονται εύκολα από τον καθένα για να επιτευχθεί η ιδανική διασταύρωση της λεπίδας.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Επιλέξτε μια θέση μισού ανοίγματος που ταιριάζει στον τρόπο που συνηθίζετε να κλαδεύετε.

10 θέσεις που προγραμματίζονται εύκολα από τον καθένα για να επιτευχθεί η ιδανική θέση του μισού ανοίγματος.



2 ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προσαρμόστε το εργαλείο σας όπως σας αρέσει!

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SOFT

Σταδιακή προώθηση λεπίδας με ελαφρώς μειωμένη ταχύτητα



Μια νέα λειτουργία εμφανίστηκε στο F3020: Η λειτουργία 'SOFT'. Αυτή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τα άτομα που μαθαίνουν την τέχνη του κλαδέματος ή/και για τους χρήστες που επιθυμούν να δώσουν προτεραιότητα στην ευελιξία της καθοδήγησης του εργαλείου έναντι της αποτελεσματικότητας (**ταχύτητα F3015**).

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STANDARD

Σταδιακή προώθηση λεπίδας με πλήρη ταχύτητα

Η λειτουργία «Standard» είναι προσαρμοσμένη για πεπειραμένους χρήστες όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων και που θέλουν να εκμεταλλευτούν την πληρότητα της ταχύτητας κοπής (**ταχύτητα F3020: +15% σε σύγκριση με το F3015**).



ΤΟ ΓΙΛΕΚΟ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ **F3020**

Μελετημένο για να σας προσφέρει απaráμιλλη άνεση, το γιλέκο F3020 είναι εξαιρετικά εργονομικό και απλό στη χρήση.

Χάρη στο **νέο σύστημα ίσιων καλωδίων, που περνούν έξυπνα από το γιλέκο μέχρι τον ώμο** (με περιβραχιόνιο), το γιλέκο είναι ελάχιστα αντιληπτό.

Απολαύστε ακόμα περισσότερο την ανάλαφρη αίσθηση του κλαδευτικού ψαλιδιού σας F3020 και εργαστείτε χωρίς ενόχληση όλη την ημέρα.



4 ΔΥΝΑΤΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η μεταφορά της νέας μπαταρίας μπορεί να γίνει με 4 διαφορετικούς τρόπους:

- Πάνω σε γιλέκο με αορτήρες
- Πάνω στη ζώνη (χωρίς τους αφαιρούμενους αορτήρες)
- Μέσω του κλιπ της ζώνης του παντελονιού
- Απευθείας στην τσέπη λόγω του μικρού της μεγέθους



ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΡΑΧΙΟΝΙΟ:

Νέο εύχρηστο περιβραχιόνιο,
γρήγορης προσάρτησης.



AIRFLOW
CONTACT SYSTEM



Η ζώνη έχει σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας του αέρα και, συνεπώς, τη σημαντική μείωση της εφίδρωσης. Οι αορτήρες του γιλέκου, με ελάχιστη επιφάνεια, μειώνουν επίσης την εφίδρωση στην πλάτη.



ΝΕΑ ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ:

- Ελάχιστο μέγεθος
- Ασφαλής
- Με άνεση στη χρήση



Με δύο μόνο ενέργειες, η κεφαλή κοπής προστατεύεται και αποθηκεύεται στη θήκη της.



Διατίθεται για κεφαλές Standard και Medium





Η ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



Πολύ πρακτική, σας συνοδεύει καθόλη την ημέρα εργασίας σας.

Η μπροστινή τσέπη είναι ιδανική για να τοποθετήσετε το smartphone σας και να έχετε άμεση πρόσβαση.

Η μεγάλη κεντρική τσέπη με φερμουάρ εξασφαλίζει την ασφαλή αποθήκευση των εξαρτημάτων (πέτρα ακονίσματος, εργαλείο τροχίσματος και άλλα...).



ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ

5 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΤ' ΑΝΑΛΟΓΙΑ



Αποκλειστικότητα της INFACO

Δείτε τους όρους εγγύησης στις οδηγίες χρήσης.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΓΗΣ

Η νέα μπαταρία ιόντων λιθίου κοβαλτίου του F3020 ζυγίζει μόνο 698 γραμμάρια σε σύγκριση με τα 810 γραμμάρια της προηγούμενης γενιάς. Η τάση της είναι τώρα 36 Volt (σε σύγκριση με τα 48 Volt στο παλιό μοντέλο F3015). Το κλαδευτικό ψαλίδι F3020 εξακολουθεί να είναι συμβατό με τάση 36 Volt και 48 Volt.

Η κομψή σχεδιάσή και το μειωμένο μέγεθος θα σας χαρίσουν μια ημέρα κλαδέματος χωρίς επαναφόρτιση. Με το ευέλικτο σύστημα μεταφοράς της, η μπαταρία F3020 τοποθετείται εύκολα σε τσέπη ή στερεώνεται πάνω σε μια ζώνη και θα ξεχάσετε σύντομα την ύπαρξή της κατά τη διάρκεια του κλαδέματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπαταρία ΛΙΘΙΟΥ 107 Wh
- Βάρος: 698 g
- Πλήρης αυτονομία για ημέρα 8 ωρών*
- Μπαταρία εξοπλισμένη με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και προστασίας των επαναφορτιζόμενων μπαταριών (BMS)
- Στοιχεία ΛΙΘΙΟΥ υψηλής χωρητικότητας
- Τεχνολογία επαναφορτιζόμενων μπαταριών POWERTOOLS
- Στοιχεία «Υψηλής ισχύος» ευφυΐα «Μεγάλης διάρκειας ζωής»

*Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τους όρους αποθήκευσης.
Όλα τα χαρακτηριστικά των εργαλείων μας δίνονται ενδεικτικά, δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβατικά και πιθανόν να τροποποιηθούν.

ΕΞΥΠΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



Γρήγορη φόρτιση: 2ω

Ο φορτιστής μπαταριών F3020 αποτελεί άξια κληρονομιά του έξυπνου φορτιστή F3015, διευκολύνοντας τη σύνδεση.

Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε την μπαταρία από το γιλέκο:

Με σκοπό την πρακτικότητα, η φόρτιση πραγματοποιείται πλέον μέσω ενός καλωδίου που συνδέει το φορτιστή απευθείας στην μπαταρία, απλοποιώντας τη χρήση της.

Ο φορτιστής της μπαταρίας ιόντων Λιθίου F3020 δίνει τη δυνατότητα φόρτισης κατά 90% σε 1ω 30'. Σε ότι αφορά στην πλήρη φόρτιση, αυτή εκτελείται σε 2ω (περιλαμβάνεται ισοστάθμιση των στοιχείων).

Λειτουργία θέσης της μπαταρίας σε αδράνεια

Λειτουργία θέσης της μπαταρίας σε αδράνεια «Μεγάλης διάρκειας» δίνει τη δυνατότητα να θέσετε την μπαταρία σε κατάσταση παρατεταμένης αδράνειας και να βελτιώσετε τη διάρκεια ζωής της.

Δεν χρειάζεται πλέον να εκτελείτε πολλές επαναφορτίσεις μεταξύ δύο περιόδων κλαδέματος. Απαιτείται μόνο να πιάσετε το κουμπί της αδράνειας με το τέλος της περιόδου κλαδέματος, να αφήσετε το φορτιστή να κάνει τη δουλειά του για μερικές ώρες και να αποθηκεύσετε το εργαλείο στη βαλίτσα του μέχρι την επόμενη περίοδο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: DSES

- **ΑΣΥΡΜΑΤΟ**
- **ΑΝΕΠΑΦΟ**
- **ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ**



Η ασφάλεια ήταν πάντα απαραίτητη για την INFACO. Ως πρωτοπόρος στη δεκαετία του 1990, έχει επενδύσει συνεχώς στην εξεύρεση λύσεων προστασίας από την κοπή για τους πελάτες-χρήστες της. Διατέθηκαν σημαντικοί πόροι στην Έρευνα και Ανάπτυξη για να σας προσφέρουν μια προσιτή, ολόένα πιο ασφαλή και καινοτόμο λύση.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:

Η χρήση αγωγίμων γαντιών INFACO συνιστάται ανεπιφύλακτα για:

- Την αύξηση της αγωγιμότητας του συστήματος ασφαλείας.
- Την ομοιογένεια της αντιδραστικότητας σε ολόκληρη την επιφάνεια του χεριού.
- Τη μείωση των ψευδών ενεργοποιήσεων σε υγρό ξύλο ή/και πολύ κοντά στο έδαφος.



ΑΣΥΡΜΑΤΟ DSES: ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ

Κουμπί «παραμέτρων»: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συστήματος DSES

- σύντομο πάτημα: απενεργοποίηση για μία κοπή
- παρατεταμένο πάτημα 10": μόνιμη απενεργοποίηση



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΑΓΩΓΙΜΗ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ

Τώρα, με το ELECTROCOUP F3020, επιτυγχάνεται ένα νέο στάδιο. Όλα τα κλαδευτικά ψαλίδια μας διαθέτουν την «τυποποιημένη» ασύρματη λειτουργία DSES: Ασύρματη συμπληρωματική ηλεκτρονική διάταξη ασφαλείας.

Το νέο ασύρματο σύστημα ασφαλείας αποτελείται από μία αγώγιμη σκανδάλη η οποία εκτελεί τη σύνδεση μεταξύ του σώματος του χρήστη και του ηλεκτρονικού συστήματος του κλαδευτικού ψαλιδιού (σύστημα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας INFACO).

Από τη στιγμή που η κεφαλή κοπής έρχεται σε επαφή με το αντιθετοχέρι (γυμνό ή με γάντι), το εκ νέου άνοιγμα της λεπίδας του κλαδευτικού ψαλιδιού ενεργοποιείται αμέσως: το ατύχημα μπορεί έτσι να αποφευχθεί!

Το ασύρματο σύστημα DSES λειτουργεί σε απευθείας επαφή με το δέρμα. Ωστόσο, κάθε άτομο έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο αγωγιμότητας. Για να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο αγωγιμότητας, συνιστάται η χρήση αγώγιμων γαντιών INFACO. Αυτά ενισχύουν το σήμα και προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία (βλ. συστάσεις στο εγχειρίδιο χρήσης).

Σημαντικό: Εάν θέλετε να φοράτε κρύα προστατευτικά γάντια, το σύστημα απαιτεί τη χρήση αγώγιμων γαντιών INFACO.

Το ΑΣΥΡΜΑΤΟ σύστημα DSES μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει ενοχλητικές ενεργοποιήσεις ανοίγματος σε υγρό ξύλο, σε χυμό δέντρων ή πολύ κοντά στο έδαφος. Η χρήση ενός αγώγιμου γαντιού, σε συνδυασμό με τη βαθμονόμηση, βοηθά στον περιορισμό αυτού του φαινομένου.

ΑΝΕΠΑΦΟ DSES: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Οι μηχανικοί της INFACO χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια καινοτομίας για να αναπτύξουν στο εσωτερικό της εταιρείας αυτή **τη νέα επιλογή ασφάλειας κατά της κοπής ανέπαφα** για το F3020. Αυτό το σύστημα, για το οποίο έχει κατατεθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 2021, μοιάζει ήδη με **μια επανάσταση όσον αφορά την ασφάλεια** για τους χρήστες του.

Πραγματική αόρατη προστασία ανέπαφα, **προσφέρει ηρεμία και εμπιστοσύνη στους κλαδευτές και στους φορείς που τους απασχολούν.**



Η ασύρματη συσκευή ασφαλείας λειτουργεί, **σε κατάσταση πρόβλεψης κινδύνου**. Αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό δέκτη στο κλαδευτικό ψαλίδι και έναν πομπό που τοποθετείται σε γάντι. Μια φουσαλίδα ασφαλείας σχηματίζεται γύρω από την κεφαλή κοπής του κλαδευτικού ψαλιδιού: **Όταν το αντίθετο χέρι πλησιάζει πολύ κοντά, η λεπίδα ανοίγει αμέσως**. Η επιλογή διαθέτει τρεις ζώνες ασφαλείας που μπορούν να ρυθμιστούν απευθείας από το κλαδευτικό ψαλίδι ή από την εφαρμογή INFACO για κινητά (που πρέπει να συνδυαστεί με μια προαιρετική συνδεδεμένη μονάδα ελέγχου) ανάλογα με το μέγεθος του χεριού του κλαδευτή. Η ζώνη έχει ένα καλά μελετημένο οβάλ σχήμα που ακολουθεί τις καμπύλες του χεριού και **διατηρεί στο μέγιστο τον συνηθισμένο τρόπο εργασίας**.

Το Contactless (Ανέπαφο) ταιριάζει **σε όλα τα κλαδευτικά ψαλίδια F3020** (κανονικά και μεσαία) που κυκλοφορούν στην αγορά από τον Απρίλιο του 2022.

Βίντεο
παρουσίασης
(demo)



ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ DSES : ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Σε αντίθεση με το Ασύρματο σύστημα, η επιλογή "ενσύρματου" DSES απαιτεί υποχρεωτικά τη χρήση ενός αγώγιμου γαντιού INFACO για να λειτουργήσει. Το γάντι συνδέεται σε συγκεκριμένο καλώδιο τροφοδοσίας « Ενσύρματου DSES F3020».

Από τη στιγμή που η κεφαλή κοπής έρχεται σε επαφή με το δέρμα, το εκ νέου άνοιγμα της λεπίδας του κλαδευτικού ψαλιδιού ενεργοποιείται αμέσως: το ατύχημα μπορεί έτσι να αποφευχθεί!

Η ενσύρματη διάταξη DSES παρέχει προστασία στον χρήστη, ενώ μειώνει την πιθανή όχληση που προκαλεί το εκ νέου άνοιγμα της λεπίδας σε υγρό ξύλο, χυμό ξύλου ή πολύ κοντά στο έδαφος.



ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

Πλένετε το γάντι με το χέρι, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, σε καθαρό, κρύο νερό χωρίς απορρυπαντικό.



ΤΑ ΚΙΤ: Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, 3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΕ 1

Όπως και τα προηγούμενα εργαλεία της σειράς, έτσι και το F3020 σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε μόνοι σας την κεφαλή κοπής ανάλογα με την εργασία που επιθυμείτε να εκτελέσετε.

Η ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικές χρήσεις αυτού του εργαλείου, χάρη στα kit Medium και Maxi αποτελεί πραγματικό πλεονέκτημα. Είναι πολύ εύκολο να μετατρέψετε το κλαδευτικό ψαλίδι σας για άλλες εφαρμογές κλαδέματος ακριβείας ή διαρκείας μόνο μέσα σε 5'.

Είμαστε υπερήφανοι που προτείνουμε τα μόνα κλαδευτικά ψαλίδια που διαθέτουν 3 αντικαθιστάμενες κεφαλές με ρυθμιζόμενο μισό-άνοιγμα και με το σύστημα ασφαλείας DSES.

Το F3020 διατίθεται από το εργοστάσιο σε έκδοση Standard ή Medium.

Αλλάξτε απλά, μόνοι σας, κεφαλή κοπής σύμφωνα με τις ανάγκες σας.



KIT STANDARD

Ø 40 mm

Ιδανικό για κλάδεμα της αμπέλου και κατάλληλο για κλάδεμα δενδροκαλλιέργειας. Αυτό το kit είναι ο καλύτερος συνδυασμός ταχύτητας κοπής και δύναμης.



KIT MEDIUM

Ø 45 mm

Αυξήστε την ικανότητα κοπής της συσκευής σας χάρη στο kit Medium σχεδιασμένο ειδικά για την δενδροκομία, το δάσος και τους χώρους πρασίνου.

Αυτό το kit προσφέρει μεγαλύτερη ικανότητα κοπών διατηρώντας μια ταχύτητα προσαρμοσμένη στην εφαρμογή σας.



KIT MAXI

Ø 55 mm

Ειδικό για την πρεμνοβλάστηση του αμπελιού και για την μετατροπή των καρποφόρων δένδρων.

Ελαφρύτερο από τα προηγούμενα kit χάρη στην μονοκόμμη λεπίδα του.

Είναι επίσης απαραίτητο εργαλείο για την αποκλάδωση σε δάσος και πάσης φύσεως εργασίες σε χώρους πρασίνου.

Το kit Maxi θα δώσει στο F3020 σας ασύγκριτη ικανότητα κοπής.

STANDARD



MEDIUM



MAXI



ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΥΨΟΣ: **ΚΟΝΤΑΡΙ F3020**

Η εργασία σε ύψος δεν ήταν ποτέ ευκολότερη.

Οι μηχανικοί στο γραφείο μελετών INFACO έχουν φέρει πλήρη επανάσταση στο σύστημα κονταριού, προσφέροντας μια πρωτοποριακή και εργονομική λύση.

Απλώς κουμπώστε το κλαδευτικό ψαλίδι F3020 στο άκρο του κονταριού και την μπαταρία ακριβώς απέναντι: Δηλαδή, το εργαλείο σας είναι έτοιμο για χρήση. **Ξεχάστε τα παλιά καλώδια και χειριστείτε τη συσκευή σας με ένα ασύρματο σύστημα ενεργοποίησης Bluetooth®** που βρίσκεται στη συρόμενη λαβή για ευκολία χρήσης.

Επωφεληθείτε από τη βελτιστοποιημένη ισορροπία χάρη στην κατανομή βάρους, αλλά και από την αυξημένη ασφάλεια της μπαταρίας κατά τη διάρκεια κακών καιρικών συνθηκών.

Οι χρήστες θα εκτιμήσουν την ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικές χρήσεις είτε πρόκειται για εργασίες κλαδέματος μεγάλης εμβέλειας είτε για εργασίες καθ' ύψος.





ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ:

Ο έλεγχος του κλαδευτικού
ψαλιδιού γίνεται μέσω της
τεχνολογίας **BLUETOOTH®**



ΒΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:

ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

(με καλώδιο τροφοδοσίας)



ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

(χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας)

Κωδικός	Μέγεθος κονταριού (περιλαμβάνει κλα- δευτικού ψαλίδι)	Σταθερό	Τηλεσκο- πικό		
P9F120	1,37 m	X		X	
P9T120	1,47 m έως 2,12 m		X	X	
P9T120B	1,56 m έως 2,20 m		X		X
P9F210	2,27 m	X		X	
P9F210B	2,36 m	X			X
P9T210B	2,46 m έως 4,00 m		X		X

Η ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Χάρη στις τελευταίες καινοτομίες όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, το κλαδευτικό ψαλίδι F3020 μπορεί να "συνδεθεί" μέσω ενός προαιρετικού πρόσθετου στοιχείου ελέγχου Bluetooth®

Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στη νέα εφαρμογή INFACO® για κινητές συσκευές που είναι διαθέσιμη σε Android και iOS και αναζητήστε όλα τα στατιστικά στοιχεία του στόλου των συσκευών σας. Παρακολουθήστε την πρόοδο των εργασιών στις γραφικές σας επιφάνειες απευθείας σε μια ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα και διαχειριστείτε όλες τις ηλεκτρονικές ρυθμίσεις πολύ απλά.

Βρείτε όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με το κλαδευτικό σας ψαλίδι απευθείας στην εφαρμογή: Δείτε την κατάσταση της εγγύησής σας, βρείτε όλα τα βίντεο για τη σωστή χρήση και συντήρηση του κλαδευτικού σας ψαλιδιού και διαχειριστείτε το στόλο των συσκευών σας με μερικά πατήματα του δακτύλου.





Η ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ) / ΕΦΑΡΜΟΓΗ INFACO (ΔΩΡΕΑΝ)*:

- Ρυθμίσεις κλαδευτικού ψαλιδιού
- Στατιστικά στοιχεία χρήσης
- Διαχείριση στόλου εργαλείων
- Σέρβις / Βοήθεια / Βίντεο εκμάθησης
- Διαχείριση PAD (σημεία δήλωση)
- Διαχείριση της προόδου στην τοποθεσία κλαδέματος (μέσω εντοπισμού γεωγραφικής θέσης smartphone)



ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΝΙΣΤΕ ΤΙΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΜΗΔΕΝ ΧΡΟΝΟ

Με το ηλεκτρικό εξάρτημα ακονίσματος INFACO, **διατηρείτε εύκολα ένα διεισδυτικό προφίλ λεπίδας σε χρόνο ρεκόρ.**

Μια διεισδυτική λεπίδα μειώνει τη δύναμη κοπής που ασκείται στον κινητήρα και στη μηχανική του, επομένως το εργαλείο σας διατηρείται.

Το ηλεκτρικό εξάρτημα ακονίσματος A48v3, με τις συνδέσεις 3 ακίδων, είναι συμβατό με τις μπαταρίες των συστημάτων ELECTROCOUP F3005, F3010, F3015 και F3020.

Επιτρέπει την εξοικονόμηση σημαντικού χρόνου για το καθημερινό ακόνισμα. Με το εξάρτημα A48v3, βελτιστοποιήστε τις λεπίδες σας στο έπακρο για να επιτύχετε μεγαλύτερη απόδοση του κλαδευτικού ψαλιδιού σας.

Αυτό το εξάρτημα ακονίσματος συνδέεται με τη μπαταρία σας με τρόπο ώστε το ακόνισμα να γίνεται στο κλαδευτικό σας ψαλίδι απευθείας στον τόπο εργασίας.

Αποκτήστε αιχμηρή ακμή λεπίδας:

Το εργαλείο ακονίσματος με καρβίδιο του βολφραμίου της INFACO βοηθά στη διατήρηση της αιχμηρής λεπίδας. Η αιχμηρή λεπίδα εξασφαλίζει εξαιρετική ποιότητα κοπής και μειώνει τον κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου του ξύλου.

Εκτός από τα συνιστώμενα καθημερινά 2 ακονίσματα, συνιστούμε τη χρήση του νέου εργαλείου ακονίσματος καρβιδίου INFACO.

Η συχνή χρήση αυτού του εργαλείου διατηρεί την ακμή κοπής του σύρματος της λεπίδας σας. Οι κοπές σας θα είναι πιο όμορφες!

ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΑΚΟΝΙΣΜΑ:

- 1 Ακόνισμα 2 φορές/ την ημέρα**
σε πέτρα ή ηλεκτρικό εξάρτημα ακονίσματος
- 2 Ακόνισμα 1 φορά / ώρα**
με το εργαλείο ακονίσματος καρβιδίου INFACO

Βίντεο
επίδειξης



ΝΕΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ INFACO



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΕΩΣ ΤΟ ΔΕΣΙΜΟ: ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΔΥΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η φήμη των κλαδευτικών ψαλιδιών INFACO έχει εδραιωθεί εδώ και σχεδόν 40 χρόνια: **ισχυρά, γρήγορα, αξιόπιστα και εργονομικά.**

Μετά από 9 γενιές, το F3020 είναι ο άξιος διάδοχος όλων των ηλεκτρικών κλαδευτικών ψαλιδιών της εν λόγω μάρκας, τα οποία συνέβαλαν στην επιτυχία της.

Για άλλη μια φορά, η INFACO βασίστηκε στην καινοτομία για να αναπτύξει το AT1000 (και το AT100036)* και να προσφέρει **ένα ποιοτικό δίδυμο "από την κοπή έως και την προσάρτηση".**

Το νέο δετικό ψαλίδι περιλαμβάνει μερικούς κωδικούς του F3020:

- παρόμοια εργονομική λαβή
- ισορροπημένο βάρος
- απόδοση και αξιοπιστία
- δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και σχέδιο INFACO

**Μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς,
για να το δοκιμάσετε είναι να το υιοθετήσετε!**

* Κωδ. AT1000: έκδοση με ενσωματωμένη μπαταρία
Κωδ. AT100036: έκδοση με απομακρυσμένη μπαταρία συμβατή με την
μπαταρία F3020.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



	F3020 STANDARD	F3020 MEDIUM	F3020 MAXI
Βάρος	708 g	835 g	1.165 g
Άνοιγμα λεπίδας	60 mm	70 mm	100 mm
Ικανότητα κοπής	40 mm	45 mm	55 mm
Λειτουργία μισού ανοίγματος	Ναι (Διακόπτης)		
Ρύθμιση του μισού ανοίγματος	Ναι		
Ρύθμιση της διασταύρωσης λεπίδας	Ναι		
Προώθηση της λεπίδας	Σταδιακή		
Λειτουργία χρήσης	Standard ή Soft		
Διακόπτης ON / OFF πάνω στη συσκευή	Ναι		
Ραβδόγραμμα στάθμης μπαταρίας	Ναι		
Δομή σώματος από αλουμίνιο	Ναι		
Σύστημα διακοπής ασφάλειας	Ναι (Στάνταρντ ασύρματο DSES)		
Κουμπί «Παραμέτρων»	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συστήματος DSES		
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ L100B		
Βάρος	698 g		
Βάρος ίσιου καλωδίου	122 g		
Προσαρμογή για δεξιόχειρα / αριστερόχειρα	Ναι		
Μέση αυτονομία της μπαταρίας	8ω, ανάλογα με τη χρήση		
Χρόνος για πλήρη φόρτιση	2ω (90% σε 1ω30')		
Ονομαστική τάση	36 V		
Τάση φορτιστή	110 V / 230 V - 50/60 Hz		
Λειτουργία θέσης της μπαταρίας σε αδράνεια	Ναι		
ΕΓΓΥΗΣΗ	12 μήνες (μειωτήρας κινητήρα 3 χρόνια, σώμα από αλουμίνιο εγγυημένο δια βίου)		

Όλα τα χαρακτηριστικά των εργαλείων μας δίνονται ενδεικτικά, δεν είναι σε καμία περίπτωση συμβατικά και πιθανόν να τροποποιηθούν.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

«ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ»



BVeert.6152145


Το σήμα «ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ» επιτρέπει κυρίως στην εταιρεία να εκδηλώνει με υπερηφάνεια τις δεσμεύσεις της προς τους τοπικούς φορείς και, συνεπώς, να εξασφαλίζει στους καταναλωτές ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που σέβεται τη γαλλική τεχνογνωσία η οποία χαίρει μεγάλης εκτίμησης. Η απόκτηση μιας τέτοιας ετικέτας αποτελεί εγγύηση ποιότητας που επιτρέπει την πλήρη ιχνηλασιμότητα, από την επιλογή των ανταλλακτικών που θα πρέπει να παραχθούν κατά προτεραιότητα στη Γαλλία έως το σχεδιασμό και την τελική κατασκευή του προϊόντος.

Το 100% των κλαδευτικών ψαλιδιών INFACO σχεδιάζονται και παράγονται στη Γαλλία στο Cahuzac sur Vère στο νομό Tarn (81).

Με την παραγωγή ποιοτικών εργαλείων και την ανάπτυξη της γαλλικής παραγωγής, αυτή είναι η βούληση που εκφράζει η INFACO από τη δημιουργία της το 1984.

Η ποιότητα και η αξιοπιστία ήταν πάντα στο επίκεντρο των προβληματισμών μας. Από τη σχεδίαση έως την κυκλοφορία στην αγορά, μέσα από την κατασκευή και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στο χρήστη ένα εξαιρετικό προϊόν και υπηρεσία που να ανταποκρίνονται στις ισχυρές ανθρώπινες αξίες μας.

Δείχνουμε με ταπεινοφροσύνη αυτή την ετικέτα, μια πραγματική υπερηφάνεια για την εταιρεία και αντανάκλαση της τεχνογνωσίας που εργάζεται για να διαιωνίζεται με την πάροδο των ετών, πάντα με στόχο να ικανοποιεί τους χρήστες μας προσφέροντας πιστοποιημένα και ποιοτικά προϊόντα.



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INFACO

Εξυπηρέτηση και υποστήριξη μετά την πώληση

Όλοι οι συνεργάτες της INFACO έχουν τη θέληση να εγγυηθούν **ένα εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης μετά την πώληση** για τους χρήστες. Μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών ασχολείται με τα μηχανήματα που επιστρέφουν στο εργοστάσιο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Μια μονάδα "Υποστήριξης πελατών", που αποτελεί μέρος του εμπορικού τμήματος, μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με την INFACO. Είναι επίσης διαθέσιμη όλο το χρόνο για να απαντά σε ερωτήσεις μέσω απλής τηλεφωνικής κλήσης.



Η ετήσια συντήρηση

Στο διάστημα μεταξύ δύο περιόδων, η INFACO προτείνει μια ετήσια συντήρηση: μια ακριβής διαδικασία συντήρησης και αναβάθμισης των κλαδευτικών και των δετικών ψαλιδιών. Με αυτόν τον τρόπο, διενεργούνται δεκάδες χιλιάδες έλεγχοι κάθε χρόνο.

Η ετήσια συντήρηση, που εκτιμάται ιδιαίτερα από όλους τους χρήστες, διασφαλίζει ότι το εργαλείο σας είναι λειτουργικό και έτοιμο να ξεκινήσει μια νέα περίοδο με πλήρη ηρεμία για εσάς.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας.

Εγγύηση

Με την επιφύλαξη της συντήρησης, η εγγύηση μπορεί να παραταθεί για έως και τρεις περιόδους (ισχύει για τα κλαδευτικά και δετικά ψαλίδια)



Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της INFACO έχει ευρέως αποδειχτεί εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.




ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΜΑΣ

Χάρη σε ένα αποτελεσματικό δίκτυο διανομέων στη Γαλλία και στο εξωτερικό, η εταιρεία εγγυάται **άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης μετά την πώληση** στους χρήστες σε όλο τον κόσμο. Ολόκληρο το δίκτυο διανομής επωφελείται από τη συνεχή κατάρτιση της ομάδας των τεχνικών και των αντιπροσώπων πωλήσεων της INFACO, ώστε να διασφαλίζεται **τοπική τεχνική βοήθεια**.

Η εταιρεία INFACO επιθυμεί να συνεργάζεται στενά με το πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσωπειών της.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι **οι αντιπρόσωποί μας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ικανοποίηση του πελάτη**. Είναι πάντα διαθέσιμοι για να προσφέρουν συμβουλές σχετικά με τις πωλήσεις, την εγκατάσταση των προϊόντων, τη χρήση και την τεχνική υποστήριξη: **οι αντιπρόσωποί μας μεταφέρουν την εικόνα και τη φήμη του εμπορικού σήματος**.



INFACO[®]
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 50 ΧΩΡΕΣ



INFACO®

www.infaco.com

INFACO S.A.S.

35 Bois de Roziès

81140 Cahuzac sur Vère – France

Τηλ.: +33 (0)5 63 33 91 49

E-mail: contact@infaco.fr

Ο Αντιπρόσωπός σας

BRO_F3020_EL_06_24

