

ELECTROCOUP *F3020*

NOWY NUMER REFERENCYJNY

INFACO®



BYcert.6152145

PRZEDSIĘBIORSTWO **INFACO**

Firma INFACO opiera swoje solidne doświadczenie na wynalezieniu **w 1984 roku pierwszego na świecie sekatora elektrycznego** przez swojego założyciela Daniela Delmasa. Natychmiast po wprowadzeniu na rynek został on nagrodzony na targach SITEVI 1985 Złotą Palmą za innowacyjność.

Od 40 lat firma nieustannie wprowadza innowacje w celu zdobycia lojalności swoich klientów w sektorach uprawy winorośli, oliwek, sadownictwa i terenów zielonych. Firma INFACO zawsze była pionierem w swojej dziedzinie: **profesjonalne elektronarzędzia ręczne**.

Dziś INFACO to międzynarodowa firma, której narzędzia sprzedawane są w ponad **czterdziestu pięciu krajach na całym świecie**. Firma kierowana przez Davy'ego Delmasa, ma siedzibę w Cahuzac sur Vère w departamencie Tarn we Francji i jest nadal silnie przywiązana do swoich **autentycznych wartości rodzinnych**.



Od samego początku mottem firmy było
„Myśl przewodnia: zadowolenie klientów”.

**FRANCUSKI PRODUCENT
ELEKTRONARZĘDZI RĘCZNYCH
OD BLISKO 40 LAT**





FRANCJA



www.infaco.com

F3020 : 9 GENERACJA SEKATORÓW ELECTROCOUP

Innowacja w sercu naszej kultury przedsiębiorstwa

Od prawie 40 lat firma INFACO jest prekursorem w swojej dziedzinie: profesjonalnych elektronarzędzi.


Firma inwestuje coraz więcej w innowację poprzez działalność swojego biura projektowego, aby oferować produkty wysokiej jakości. Utrzymanie wiodącej pozycji na rynku przenośnych elektrycznych sekatorów dla profesjonalistów jest prawdziwym celem zespołów wewnętrznych. Ta inwestycja umożliwiła opracowanie dziewiątej generacji sekatorów ELECTROCOUP, oferując tym samym niezawodne i najnowocześniejsze narzędzie.

Siła napędowa innowacji: pasja

W 1984 roku Daniel DELMAS stworzył firmę INFACO, aby móc opracowywać innowacyjne rozwiązania dla profesjonalistów zajmujących się przycinaniem. Tej trosce o dobrze wykonaną pracę i zadowolenie klientów na całym świecie firma zawdzięcza swoją uznaną reputację. Od tego czasu nasze zespoły każdego dnia podejmują wysiłek, aby utrzymać te wartości i tym samym umożliwić kontynuowanie pasji zapoczątkowanej przez Pana Daniela DELMAS, pamiętając o głównym celu: zadowoleniu klienta.



2022
F3020



F3020: NOWY NUMER REFERENCYJNY


Elektryczny sekator F3020 jest godnym następcą modelu F3015. Po ponad 6 latach badań, testów i udoskonaleń firma INFACO z dumą przedstawia swój najnowszy model sekatora. Prawdziwa esencja technologii, sekator F3020 przejmując uznaną bazę techniczną F3015 i wprowadzając do niej szereg ulepszeń, aby zapewnić klientom korzystanie z **najlepszego narzędzia dostępnego na rynku.**

Jeszcze skuteczniejszy niż F3015, sekator F3020 zapewnia **większą prędkość cięcia i lepszy komfort pracy.**

Lżejszy, mocniejszy, bardziej kompaktowy i poręczniejszy w porównaniu z poprzednimi generacjami, F3020 po raz kolejny pokazuje dążenie marki do **zadowolenia jak największej liczby klientów.**

Wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne sekator można teraz skomunikować poprzez dostępny w opcji moduł Bluetooth®. Ten nowy system umożliwia przekazywanie istotnych informacji, aby zapewnić optymalną wydajność pracy.

Ta opcja łączności powiązana z nową aplikacją INFACO® umożliwia wykonywanie szeregu ustawień bezpośrednio ze smartfona (zarządzanie półotwarcie, skrzyżowaniem ostrzy, ustawienie prędkości nowego trybu Soft itd.), ale także oferuje zaawansowany odczyt i analizę danych zebranych podczas używania urządzenia.





ALUMINIOWY KORPUS

Aluminiowy korpus, główny element mocowania wszystkich części sekatora (ze specjalnego stopu lotniczego), jest objęty

**DOŻYWOTNIĄ
GWARANCJĄ**





MOCNE STRONY

- + Kompaktowy i lekki
- + Skuteczny i poręczny
- + Ergonomiczny i elegancki
- + Szybki i mocny
- + Innowacyjne systemy bezpieczeństwa
- + Duża zdolność cięcia
- + Zaawansowany technologicznie i inteligentny



STEROWANIE ELEKTRONICZNE **ROZWARCIEM DO POŁOWY**

Wybór pozycji półotwarcia dostosowanej do nawyków cięcia.

10 pozycji do łatwego, samodzielnego zaprogramowania dla uzyskania idealnego półotwarcia.



STEROWANIE ELEKTRONICZNE **SKRZYŻOWANIA OSTRZY**

Wydłużenie żywotności ostrzy dzięki elektronicznemu systemowi zarządzania skrzyżowaniem.

10 pozycji do łatwego, samodzielnego zaprogramowania dla uzyskania idealnego skrzyżowania.



2 TRYBY DZIAŁANIA

Personalizacja narzędzia według własnych potrzeb!

TRYB SOFT

Progresywny posuw ostrza z nieznacznie mniejszą prędkością



W F3020 pojawił się nowy tryb: tryb „Soft”. Jest on przewidziany szczególnie dla osób uczących się zawodu przycinania i/lub użytkowników, którzy przedkładają elastyczność kierowania narzędziem nad efektywnością (prędkość F3015).

TRYB STANDARD

Progresywny posuw ostrza z pełną prędkością

Tryb „Standard” jest przewidziany dla użytkowników doświadczonych w obsłudze narzędzi elektrycznych i chcących wykorzystać pełną prędkość cięcia (prędkość F3020: +15% w stosunku do F3015).



UPRZĄŻ OPRAWY BATERII **F3020**

Uprząż F3020, zaprojektowana, aby zapewnić maksymalny komfort, jest niezwykle ergonomiczna i łatwa w użyciu.

Dzięki **nowemu systemowi prostej linki, inteligentnie przechodzącej przez uprząż aż do ramienia** (z opaską), staje się ona niewyczuwalna.

Można jeszcze bardziej docenić uczucie lekkości sekatora F3020 i pracować bez zakłóceń przez cały dzień.



4 SPOSOBY NOSZENIA

Akumulator można nosić na 4 różne sposoby:

- W uprząży na szelkach
- Na pasku (bez odpinanych szelek)
- Przy pasku do spodni, używając specjalnego zatrzasku
- Bezpośrednio w kieszeni dzięki niewielkim wymiarom



NOWA OPASKA:

Nowa opaska, szybko zapinana i łatwa w użyciu.



AIRFLOW
CONTACT SYSTEM



Pas został zaprojektowany tak, aby poprawić cyrkulację powietrza, a tym samym znacznie zmniejszyć pocenie się. Wąskie szelki upręży również ograniczają pocenie się pleców.



NOWOŚĆ

KABURA NA SEKATOR:

- Minimalne wymiary zewnętrzne
- Bezpieczna
- Łatwa w użyciu



Wystarczy dwa ruchy, a głowica tnąca zostaje zabezpieczona i schowana w kaburze.



Dostępna dla głowic Standard i Medium





TORBA NA AKCESORIA ODPINANA



Bardzo praktyczna, pod ręką przez cały dzień pracy.

Przednia kieszeń jest idealna do schowania smartfona.

Duża, środkowa kieszeń zapinana na zamek pozwala na bezpieczne przechowywanie akcesoriów (ostrzałka, ośłka itd.).



PROPORCJONALNIE

5 letnia

GWARANCJA NA
AKUMULATOR

Wyłącznie INFACO

Zapoznać się z warunkami gwarancji
w instrukcji obsługi.

AKUMULATOR LITOWO-JONOWY ULTRALEKKI I KOMPAKTOWY

Nowy akumulator litowo-jonowo-kobaltowy sektora F3020 waży zaledwie 698 gramów w porównaniu z bateriami poprzedniej generacji, ważącymi 810 gramów. Jego napięcie wynosi 36 V (w porównaniu z 48 V w starym modelu F3015). Sektora F3020 dopuszcza napięcie 36 V i 48 V.

Jego elegancki wygląd i niewielkie rozmiary umożliwiają cały dzień pracy bez konieczności ładowania. Dzięki różnym możliwościom noszenia akumulator F3020 można z łatwością włożyć do kieszeni lub przypiąć do paska i bardzo szybko o nim zapomnieć w trakcie cięcia.

CHARAKTERYSTYKA

- Akumulator LITOWY 107 Wh
- Ciężar: 698 g
- Czas pracy bez ładowania: cały dzień (8 godzin*)
- Akumulator ze zintegrowanym elektronicznym systemem zarządzania i ochrony baterii (BMS)
- Ogniwa LITOWE o dużej pojemności
- Technologia akumulatorowa POWERTOOLS
- Ogniwa typu „High Power” z inteligencją „Long Life”

* Zgodnie z warunkami użycia i przechowywania
Wszystkie cechy naszych urządzeń są podane wyłącznie w celach informacyjnych, nie mają charakteru umownego i mogą ulec zmianie.

ŁADOWARKA AUTOMATYCZNA **INTELIGENTNA**



Szybkie ładowanie: 2h

Godny następca inteligentnej automatycznej ładowarki F3015, ładowarka akumulatorów F3020 ułatwia podłączenie.

Brak konieczności wyjmowania baterii z upręży:

Dla wygody ładowanie odbywa się teraz za pomocą kabla, który bezpośrednio łączy ładowarkę z akumulatorem, upraszczając jego użycie.

Ładowarka akumulatora litowo-jonowego F3020 umożliwia szybkie naładowanie baterii do 90% w ciągu 1,5 godziny. Pełne naładowanie odbywa się w ciągu 2 godzin (wraz z równoważeniem ogniw).

Funkcja trybu zimowego baterii

Tryb zimowy „Long Life”: umożliwia długotrwałe przechowywanie baterii i przedłuża jej żywotność.

Nie ma potrzeby wielokrotnego ładowania poza sezonem. Trzeba tylko po zakończeniu sezonu nacisnąć przycisk trybu zimowego, ładować baterię przez kilka godzin, a potem schować do walizki w oczekiwaniu na kolejny sezon.

DODATKOWY ELEKTRONICZNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA: DSES

- **BEZPRZEWODOWY**
- **BEZKONTAKTOWY**
- **PRZEWODOWY**

SYSTEMY
OPATENTOWANE

Bezpieczeństwo zawsze było priorytetem dla INFACO. Będąc prawdziwym pionierem od lat 90., firma nie przestaje inwestować w rozwiązania mające chronić użytkowników narzędzi przed przecięciem. Przekazała znaczą ilość środków na badania i rozwój, aby zaoferować dostępne, jeszcze bezpieczniejsze i bardziej innowacyjne rozwiązanie.

PRZYPOMNIENIE DOTYCZĄCE SYSTEMÓW BEZPRZEWODOWYCH I PRZEWODOWYCH:

Zdecydowanie zalecamy używanie rękawicy przewodzącej INFACO, aby:

- Zwiększyć zdolność przewodzenia systemu bezpieczeństwa.
- Zapewnić jednakową zdolność reakcji na całej powierzchni dłoni.
- Ograniczyć nieoczekiwane załączenia systemu przy wilgotnym drewnie i/lub zbyt blisko ziemi.



DSES BEZPRZEWODOWY: W STANDARDZIE

PRZYCISK „PARAMETRY”:

WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE DSES

- krótkie naciśnięcie: wyłączenie na jedno cięcie
- naciśnięcie na ponad 10 s.: wyłączenie na stałe



INNOWACJA

(((JĘZYCZEK SPUSTOWY PRZEWODZĄCY)))

ELECTROCOUP F3020 oznacza przejście do nowego etapu.

Wszystkie nasze sekatory są standardowo wyposażone w funkcję DSES Wireless: Dodatkowy, elektroniczny i bezprzewodowy system bezpieczeństwa.

Ten nowy bezprzewodowy system bezpieczeństwa składa się z języczka spustowego przewodzącego, który zapewnia połączenie między ciałem użytkownika a elektronicznym systemem sekatora (patenty INFACO).

Gdy tylko głowica tnąca zetknie się z ręką przeciwną do trzymającej sekator (bez lub w rękawiczce), następuje natychmiastowe otwarcie ostrza sekatora: w ten sposób można uniknąć wypadku!

SYSTEM DSES WIRELESS uruchamia się w momencie bezpośredniego kontaktu ze skórą. Jednak każda osoba ma swój własny poziom przewodności. W celu zagwarantowania wysokiego poziomu przewodności zaleca się zatem używanie rękawic przewodzących INFACO. Wzmacniają one sygnał i zapewniają lepszą ochronę (zapoznać się z zaleceniami w instrukcji obsługi).

Ważne: w przypadku rękawic chroniących przed zimnem system wymaga użycia rękawic przewodzących INFACO.

System DSES WIRELESS może czasami powodować nieoczekiwane i powtarzające się otwieranie ostrza na wilgotnym drewnie, w kontakcie z sokiem drzewnym lub bardzo blisko ziemi. Noszenie rękawicy przewodzącej w połączeniu z kalibracją pozwala ograniczyć to zjawisko.

DSES BEZKONTAKTOWY: OPCJONALNY

Inżynierowie INFACO potrzebowali czterech lat innowacji, aby opracować tę nową opcję **bezdotykowego zabezpieczenia przed przecięciem** dla sekatora F3020. System ten, na który zgłoszenie patentowe zostało złożone w 2021 roku, już teraz wydaje się być **rewolucją pod względem bezpieczeństwa** dla jego użytkowników.

Prawdziwa niewidzialna ochrona bezdotykowa, **zapewnia spokój ducha i pewność siebie osobom przycinającym gałęzie i ich pracodawcom.**



Bezprzewodowe urządzenie zabezpieczające działa, **przewidując niebezpieczeństwo**. Składa się ono z elektronicznego odbiornika w sekatorze i nadajnika umieszczonego w rękawicy. Wokół głowicy tnącej sekatora tworzy się bańka bezpieczeństwa: **gdy przeciwna ręka niebezpiecznie zbliży się, ostrze natychmiast otwiera się**. Opcja ta obejmuje trzy strefy bezpieczeństwa, które można ustawić bezpośrednio w sekatorze lub w aplikacji mobilnej INFACO (w połączeniu z opcjonalnym modulem połączonym) w zależności od wielkości dłoni operatora. Strefa ma dobrze przemyślany owalny kształt, aby podążać za krzywiznami dłoni i **umożliwić maksymalne zachowanie przyzwyczajeń w pracy**.

Zabezpieczenie bezkontaktowe jest dostosowane **do wszystkich sekatorów F3020** (standardowych i średnich) sprzedawanych od kwietnia 2022 r.

Film
demonstracyjny



DSES PRZEWODOWY: W OPCJI

W przeciwieństwie do systemu bezprzewodowego, „przewodowa” opcja DSES wymaga noszenia rękawic przewodzących INFACO, aby mogła zadziałać. Sama rękawica jest podłączona do specjalnego kabla zasilającego „DSES przewodowego F3020”.

Gdy tylko głowica tnąca zetknie się z rękawicą przewodzącą, następuje natychmiastowe otwarcie ostrza sekatora: w ten sposób można uniknąć wypadku!

System DSES przewodowy zapewnia ochronę użytkownika, ograniczając możliwe, nieoczekiwane otwieranie ostrza na wilgotnym drewnie, w kontakcie z sokiem drzewnym lub bardzo blisko ziemi.



PRZYPOMNIENIE:

Rękawicę myć ręcznie, co najmniej raz w tygodniu w czystej, zimnej wodzie, bez detergentu.



ZESTAWY: WIELOZADANIOWOŚĆ, 3 NARZĘDZIA W 1

Podobnie jak jego poprzednicy, F3020 oferuje możliwość samodzielnej wymiany głowicy tnącej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

Prawdziwym atutem jest wielozadaniowość narzędzia, zapewniona dzięki zestawom Medium i Maxi. Wystarczy 5 minut, aby bez trudu dostosować sekator do innych zastosowań, czy to jednorazowych, czy stałych.

Z dumą oferujemy jedyne sekatory na świecie z 3 wymiennymi głowicami, z regulowanym półotwarcem i systemem bezpieczeństwa DSES.

F3020 jest dostępny fabrycznie w wersji Standard lub Medium.

Można samodzielnie zamienić głowicę tnącą stosownie do swoich potrzeb.



ZESTAW STANDARD

Ø 40 mm

Jest to narzędzie idealne do przycinania winorośli i odpowiednie do użycia w sadownictwie.

Ten zestaw to najlepszy kompromis między szybkością cięcia a mocą.



ZESTAW MEDIUM

Ø 45 mm

Można zwiększyć zdolność cięcia narzędzia dzięki zestawowi Medium stworzonego specjalnie do sadownictwa, lasów i terenów zielonych.

Ten zestaw zapewni większą wydajność cięcia przy zachowaniu prędkości dostosowanej do danego użycia.



ZESTAW MAXI

Ø 55 mm

Idealny do prac w winnicy i do drzew owocowych.

Lżejszy niż stare zestawy dzięki jednoczesowemu ostrzu.

Jest również niezbędnym narzędziem do przycinania drzew w lesie i wszelkich prac na terenach zielonych.

Zestaw maxi gwarantuje F3020 nieporównywalne możliwości cięcia.

STANDARD



MEDIUM



MAXI



IDEALNE NARZĘDZIE DO PRAC NA WYSOKOŚCI: **PRZEDŁUŻKA F3020**

Praca na wysokości nigdy nie była łatwiejsza.

Inżynierowie z biura projektowego INFACO całkowicie zrewolucjonizowali system przedłużeń, oferując innowacyjne i ergonomiczne rozwiązanie.

Wystarczy wpiąć sekator F3020 na końcu przedłużki, a baterię dokładnie odwrotnie: to wszystko, narzędzie jest gotowe do użycia. **Kable to już przeszłość, teraz narzędzie można obsługiwać dzięki bezprzewodowemu systemowi łączności Bluetooth®**, umieszczonego w przesuwanej ręczce, co znacząco ułatwia użytkowanie.

Rozkład mas zapewnia optymalne wyważenie, a bezpieczeństwo akumulatora zostało zwiększone na wypadek złej pogody.

Użytkownicy docenią jego wielozadaniowość, zarówno w przypadku dużego rozmiaru cięć, jak i prac na wysokości.





PRZESUWANA RĄCZKA:
Sterowanie sekatorem
ZA POMOCĄ TECHNOLOGII
BLUETOOTH®



AKUMULATOR
ODDZIELNIE
(z przewodem zasilającym)



AKUMULATOR **WBUDOWANY**
(bez przewodu zasilającego)

WYBÓR ODPOWIEDNIEJ PRZEDŁUŻKI:

NR REFERENCYJNY	WIELKOŚĆ PRZEDŁUŻKI (WRAZ Z SEKATOREM)	NIERUCHOMA	TELESKO- POWA		
P9F120	1,37 m	X		X	
P9T120	1,47 m do 2,12 m		X	X	
P9T120B	1,56 m do 2,20 m		X		X
P9F210	2,27 m	X		X	
P9F210B	2,36 m	X			X
P9T210B	2,46 m do 4,00 m		X		X

SKOMUNIKOWANY MODUŁ: W OPCJI

Dzięki najnowszym innowacjom w zakresie łączności sekatory F3020 można „skomunikować” za pomocą opcjonalnego dodatkowego modułu Bluetooth®.

Urządzenie można połączyć bezpośrednio z naszą nową aplikacją mobilną INFACO®, dostępną dla Androida oraz iOS i sprawdzić wszystkie statystyki parku urządzeń. Można śledzić postęp prac na swoich działkach bezpośrednio na dedykowanej platformie internetowej i w bardzo prosty sposób zarządzać wszystkimi ustawieniami elektronicznymi.

Wszystkie możliwe działania związane z sekatorem bezpośrednio w aplikacji: wyświetlanie statusu gwarancji, oglądanie filmów dotyczących prawidłowego użytkowania i konserwacji narzędzi oraz zarządzanie parkiem urządzeń w kilka naciśnieć palca.





MODUŁ INTELIGENTNY (W OPCJI) / APLIKACJA INFACO (BEZPŁATNA)*:

- Ustawienia sektora
- Statystyki użycia
- Zarządzanie parkiem narzędzi
- Serwis / Pomoc / Instrukcje wideo
- Zarządzanie zgłoszonymi punktami
- Zarządzanie postępem prac cięcia (przez geolokalizację smartfona)



OSTRZAŁKA ELEKTRYCZNA

BŁYSKAWICZNE OSTRZENIE OSTRZY

Dzięki elektrycznej ostrzałce INFACO **można z łatwością i bardzo szybko naostrzyć ostrze penetrujące.**

Ostrze penetrujące zmniejsza siłę cięcia wywieraną na silnik i jego mechanikę, chroniąc narzędzie.

Elektryczna ostrzałka A48v3 z 3-pinowym złączem jest kompatybilna z akumulatorami sektorów ELECTROCOUP F3005, F3010, F3015 i F3020.

Pozwala zyskać sporo czasu przy codziennym ostrzeniu. Ostrzałka A48v3 zapewnia idealny stan ostrzy i w konsekwencji optymalną efektywność sekatora.

Ostrzałkę podłącza się do akumulatora, dzięki czemu można ostrzyć sekatory bezpośrednio w miejscu pracy.

Ostrze tnące:

Ostrzałka INFACO z węgliku wolframu gwarantuje idealną krawędź tnącą ostrza. Ostrze tnące zapewnia doskonałą jakość cięcia i zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się chorób drewna.

Oprócz 2 wskazanych ostrzei dziennie zalecamy użycie nowej ostrzałki karbidowej INFACO.

Użycie jej co godzinę zapewnia utrzymanie ostrej krawędzi tnącej ostrza. Cięcie będzie jeszcze lepsze!

OPTYMALNE NAOSTRZENIE:

- 1** **Ostrzenie 2 razy/dzień**
kamień lub ostrzałka elektryczna
- 2** **Ostrzenie 1 raz/godzinę**
ostrzałka karbidowa INFACO

Film
demonstracyjny



NOWA OSTRZAŁKA KARBIDOWA INFACO



WYPRODUKOWANO WE FRANCJI

OD CIĘCIA DO WIĄZANIA:

NOWY DUET ODNIESIENIA

Reputacja sekatorów INFACO jest ugruntowana od prawie 40 lat: **moc, szybkość, niezawodność i ergonomia.**

Po 9 generacjach model F3020 jest godnym następcą wszystkich sekatorów elektrycznych marki, które przyczyniły się do jej sukcesu.

Podczas opracowywania modelu AT1000 (i AT100036)* firma INFACO po raz kolejny postawiła na innowację, co pozwoliło zaoferować **wysokiej jakości duet „od cięcia do wiązania”.**

Niektóre cechy nowej wiązarki zostały przejęte z modelu F3020:

- podobny ergonomiczny chwyt,
- wyważony ciężar,
- wydajność i niezawodność,
- patent i projekt INFACO.

**Zaufaj nam.
Raz spróbujesz i od razu polubisz!**

* Ozn. AT1000: wersja z akumulatorem wbudowanym
Ozn. AT100036: wersja z akumulatorem oddzielnym kompatybilnym z akumulatorem F3020.





DANE TECHNICZNE

	F3020 STANDARD	F3020 MEDIUM	F3020 MAXI
Ciężar	708 g	835 g	1 165 g
Rozwarcie noża	60 mm	70 mm	100 mm
Zdolność cięcia	40 mm	45 mm	55 mm
Funkcja półotwarcia	Tak (Przełącznik)		
Regulacja półotwarcia	Tak		
Regulacja skrzyżowania ostrzy	Tak		
Posuw ostrza	Stopniowy		
Sposób użycia	Standard lub Soft		
Przełącznik ON/OFF na urządzeniu	Tak		
Pasek poziomy naładowania akumulatora	Tak		
Aluminiowy korpus	Tak		
System zabezpieczający przed przecięciem	Tak (DSES Wireless w standardzie)		
Przycisk „Parametry”	Włączenie / Wyłączenie systemu DSES		
	BATERIA L100B		
Ciężar	698 g		
Ciężar prostej linki	122 g		
Możliwość dostosowania do osoby prawo lub leworęcznej	Tak		
Średni czas działania na akumulatorze	8 godzin w zależności od użycia		
Czas pełnego naładowania	2 godziny (90% w 1,5 godz.)		
Napięcie znamionowe	36 V		
Napięcie ładowarki	110 V / 230 V - 50/60 Hz		
Funkcja trybu zimowego baterii	Tak		
GWARANCJA	12 miesięcy (Motoreduktor 3 lata, aluminiowy korpus dożywotnia gwarancja)		

Wszystkie cechy naszych urządzeń są podane wyłącznie w celach informacyjnych, nie mają charakteru umownego i mogą ulec zmianie

WYPRODUKOWANA WE FRANCJI Z ETYKIETĄ „**GWARANTOWANE FRANCUSKIE POCHODZENIE**”.



BY/cert.6152145


Znak „Gwarantowane Francuskie Pochodzenie” przede wszystkim pozwala firmie z dumą prezentować swoje zobowiązania wobec lokalnych podmiotów, a tym samym zapewnić konsumentom produkt wysokiej jakości, który szanuje wysoko cenione francuskie know-how. Uzyskanie tego znaku jest gwarancją jakości, która pozwala na pełną identyfikowalność, od wyboru części, które muszą być produkowane głównie we Francji, po projektowanie i produkcję produktu.

100% sekatorów INFACO jest projektowanych i produkowanych we Francji w Cahuzac sur Vère w Tarn (81).

Produkowanie wysokiej jakości narzędzi i rozwój produkcji francuskiej jest celem firmy INFACO od momentu powstania w 1984 roku.

Jakość i niezawodność zawsze były naszym priorytetem. Od projektu po sprzedaż, przez produkcję, a następnie obsługę posprzedażną, chcemy oferować użytkownikowi doskonały produkt i obsługę, które odpowiadają silnym ludzkim wartościom, jakie wyznajemy.

Prezentujemy ten znak z pokorą, jest on prawdziwą dumą firmy i odzwierciedleniem know-how, które utrzymuje się przez lata, zawsze w celu zadowolenia naszych użytkowników dzięki ofercie certyfikowanych i wysokiej jakości produktów.



USŁUGI INFACO

Obsługa posprzedażna i wsparcie

Wszyscy pracownicy firmy INFACO pragną zagwarantować **doskonały poziom obsługi posprzedażnej** dla użytkowników. Zespół wyspecjalizowanych techników opiekuje się maszynami powracającymi do fabryki przez cały rok.

Z jednostką „wsparcia klienta”, będącą częścią działu sprzedaży, można skontaktować się bezpośrednio w firmie INFACO. Jest ona również dostępna przez cały rok i odpowiada na pytania zadawane telefonicznie.



Coroczny przegląd

W martwym sezonie firma INFACO proponuje coroczny przegląd: precyzyjną procedurę konserwacji i modernizacji sekatorów i wiązarek. Każdego roku przeprowadzane są dziesiątki tysięcy kontroli.

Coroczny przegląd, doceniany przez wszystkich użytkowników, zapewnia sprawność narzędzia i gotowość do rozpoczęcia nowej kampanii z pełnym spokojem.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z dystrybutorem.

Gwarancja

Z zastrzeżeniem zmian, gwarancja może zostać przedłużona do trzech sezonów (dotyczy sekatorów i wiązarek)



Skuteczność usług INFACO została szeroko potwierdzona przez prawie 40 lat.




NASZA SIĘĆ DYSTRYBUTORÓW

Dzięki sprawnej sieci dystrybutorów we Francji i za granicą, marka gwarantuje **użytkownikom na całym świecie** doskonały poziom obsługi posprzedażnej. Cała sieć dystrybucji korzysta z ciągłych szkoleń prowadzonych przez zespół przedstawicieli techniczno-handlowych firmy INFACO, aby zapewniać **skuteczną lokalną pomoc techniczną**.

Firma INFACO od zawsze w pełni angażuje się w ścisłą współpracę ze swoją siecią autoryzowanych dystrybutorów.

Jesteśmy przekonani, że **wszyscy nasi dystrybutorzy odgrywają ważną rolę w dążeniu do zadowolenia klientów**. Są oni zawsze dostępni, aby służyć radą w zakresie sprzedaży, instalacji produktu, użytkowania i wsparcia technicznego: **nasi dystrybutorzy reprezentują wizerunek i reputację marki**.



INFACO[®]
NA CAŁYM ŚWIECIE

W BLISKI 50 KRAJACH



INFACO[®]

www.infaco.com

INFACO S.A.S.

35 Bois de Roziès

81140 Cahuzac sur Vère – Francia

Tel.: +33 (0)5 63 33 91 49

e-mail: contact@infaco.fr

DYSTRYBUTOR



BRO_F3020_PL_06_24

