

ELECTROCOUP *F3020*

A NOVA REFERÊNCIA

INFACO®



BYcert.6152145

A SOCIEDADE **INFACO**

A empresa INFACO baseia a sua sólida experiência na invenção da **primeira tesoura de podar elétrica do mundo, em 1984**, pelo seu fundador Daniel Delmas. Foi galardoada assim que foi lançada com a Palma de Ouro para a inovação no SITEVI 1985.

Há 40 anos que a empresa inova constantemente para fidelizar os seus clientes nos setores da viticultura, da olivicultura, da arboricultura e dos espaços verdes. A INFACO foi sempre pioneira na sua área de especialização: **o equipamento eletroportátil profissional.**

Atualmente, a INFACO é uma empresa internacional que distribui as suas ferramentas em mais de **quarenta e cinco países por todo o mundo.** A empresa, dirigida por Davy Delmas, está sediada em Cahuzac sur Vère, na região do Tarn, em França, e mantém-se firmemente ligada aos seus **autênticos valores familiares.**



**Desde o primeiro dia, o lema da empresa é
"uma ideia fixa: a sua satisfação".**

**FABRICANTE FRANCÊS
DE FERRAMENTAS ELETROPORTÁTEIS
HÁ MAIS DE 40 ANOS**





FRANÇA



www.infaco.com

F3020: A 9ª GERAÇÃO DE TESOURAS DE PODAR ELECTROCOUP

A inovação está no centro da nossa cultura empresarial.

Durante quase 40 anos, a INFACO tem sido sempre pioneira no seu campo de especialização: o equipamento eletroportátil profissional.


A empresa investe cada vez mais na inovação através do seu gabinete de estudo, a fim de oferecer produtos de alta qualidade. Manter a sua posição de líder no mercado das tesouras de podar eletroportáteis para profissionais é o verdadeiro objetivo das equipas internas. Este investimento permitiu desenvolver a 9ª geração de tesouras de podar ELECTROCOUP e assim oferecer uma ferramenta fiável na vanguarda da tecnologia.

Um motor com inovação: a paixão

Em 1984, Daniel DELMAS criou a INFACO com o objetivo de encontrar soluções inovadoras para os profissionais da poda. Esta preocupação por um trabalho bem feito e pela satisfação do cliente, reconhecida mundialmente, fez a reputação da empresa. Desde então, as nossas equipas têm trabalhado diariamente para defender estes valores e assim permitir que esta paixão iniciada pelo Sr. Daniel DELMAS perdure ao longo do tempo, tendo em mente esta simples ideia: a sua satisfação.



2022
F3020



F3020: A NOVA REFERÊNCIA


A tesoura de podar elétrica F3020 é a digna sucessora da F3015. Após mais de 6 anos de investigação, testes e desenvolvimento, a INFACO orgulha-se de oferecer o seu mais recente modelo de tesoura de podar. Verdadeiro concentrado tecnológico, a F3020 pega na base técnica altamente conceituada da F3015 e acrescenta-lhe inúmeras melhorias para que os nossos clientes possam sempre utilizar a **melhor ferramenta disponível no mercado.**

Ainda mais potente que a F3015, a F3020 oferece **maior velocidade de corte e maior conforto de trabalho.**

Mais leve, mais potente, mais compacta e mais fácil de manusear do que as gerações anteriores, a F3020 demonstra mais uma vez o desejo da marca **de satisfazer o maior número de pessoas.**

Rodeada por avanços tecnológicos, a tesoura de podar está agora “ligada” através de uma caixa Bluetooth® opcional. Este novo sistema permite transmitir informação altamente relevante para ser mais eficiente no seu trabalho de poda.

Esta opção de conectividade associada à nova aplicação INFACO® oferece a possibilidade de fazer uma multiplicidade de ajustes diretamente a partir do próprio smartphone (gestão da meia-abertura, cruzamento da lâmina, definição da velocidade do novo modo Soft, etc.) mas também oferece a leitura e análise avançada dos dados recolhidos durante a utilização do aparelho.





CORPO DE ALUMÍNIO

A estrutura de alumínio, peça principal de fixação do conjunto dos componentes da tesoura (em liga especial de aeronáutica), tem

GARANTIA VITALÍCIA





OS SEUS PONTOS **FORTES**

- + Compacta & Leve
- + Eficiente & Manuseável
- + Ergonómica & design
- + Rápida & Potente
- + Sistemas de segurança inovadores
- + Grande capacidade de corte
- + Tecnológica & Conectada



AJUSTE ELETRÔNICO DA MEIA-ABERTURA

Escolha uma posição de meia-abertura adaptada ao seu corte habitual.

10 posições fáceis de programar por si para obter uma posição de meia-abertura ideal.



AJUSTE ELETRÔNICO DO CRUZAMENTO DA LÂMINA

Otimize a duração das suas lâminas graças ao sistema eletrónico de gestão do cruzamento.

10 posições fáceis de programar por si para obter um cruzamento ideal da lâmina.



2 MODOS DE FUNCIONAMENTO

Personalize a sua ferramenta como bem entende!

MODO SOFT

Avanço progressivo da lâmina com velocidade ligeiramente reduzida



Um novo modo foi introduzido na F3020: o modo “Soft”. Este modo é particularmente adequado para pessoas que estão a aprender o ofício de poda e/ou para utilizadores que querem ter a flexibilidade de controlar a ferramenta **(velocidade F3015)**.

MODO STANDARD

Avanço progressivo da lâmina a toda a velocidade

O modo “Standard” é adequado para utilizadores com experiência na utilização de ferramentas elétricas e que queiram tirar partido de todas as capacidades de velocidade de corte **(velocidade F3020: +15% em relação à F3015)**.



COLETE DE BATERIA F3020

Concebido para um conforto sem precedentes, o colete F3020 é extremamente ergonómico e fácil de usar.

Graças ao novo sistema de cabo direito que passa inteligentemente através do colete até ao ombro (com braçadeira) torna-se impercetível.

Desfrute ainda mais da leveza da sua tesoura de podar F3020 e trabalhe sem qualquer desconforto durante todo o dia.



4 POSIÇÕES POSSÍVEIS

O transporte da bateria pode ser efetuado de 4 formas diferentes:

- Num colete com alças
- No cinto (sem as alças amovíveis)
- No clip no cinto das calças
- Diretamente no bolso graças ao seu pequeno formato



NOVA BRAÇADEIRA:

Nova braçadeira de fecho rápido e fácil de usar.



AIRFLOW
CONTACT SYSTEM



O cinto foi concebido para otimizar a circulação do ar e, assim, permite diminuir consideravelmente o efeito de transpiração. As alças do colete, bastante finas, também reduzem o efeito de transpiração nas costas.



NOVO PORTA-TESOURA DE PODAR

- Espaço reduzido.
- Seguro
- Fácil de utilização



Em apenas duas ações, a cabeça de corte é então protegida e armazenada no seu estojo.



Disponível para cabeça Standard e Medium





A BOLSA PARA ACESSÓRIOS

AMOVÍVEL

É muito prática e irá acompanhá-lo durante todo o seu dia de trabalho.

O bolso da frente é ideal para manter o seu smartphone perto de si.

O grande bolso central com fecho de correr garante o armazenamento seguro dos acessórios (pedra de afiar, afiadora, etc.).





BATERIA COM
GARANTIA
PROPORCIONAL

DE
5 anos

Exclusivo INFACO

Consultar condições de garantia no guia de utilização.

BATERIA DE ÍÔES DE LÍTIO ULTRALEVE E COMPACTA

A nova bateria de íões de lítio Cobalto da F3020 pesa apenas 698 gramas contra 810 gramas para a geração anterior. A sua tensão é agora de 36 volts (contra 48 volts no modelo anterior F3015). A tesoura de podar F3020 ainda é compatível com 36 Volts e 48 Volts.

O seu design elegante e o seu tamanho reduzido dar-lhe-ão um dia de poda sem necessidade de carga. Com o seu versátil sistema de transporte, a bateria do F3020 pode ser facilmente colocada num bolso ou presa a um cinto e será rapidamente esquecida durante a sua sessão de poda.

CARACTERÍSTICAS

- Bateria LÍTIO 107 Wh
- Peso: 698 g
- Autonomia dia completo 8h*
- Bateria com um sistema eletrónico integrado de gestão e de proteção dos acumuladores (BMS)
- Células de LÍTIO de elevada capacidade
- Tecnologia de acumuladores POWERTOOLS
- Células tipo "Potência Forte", inteligência "Long Life".

*de acordo com a utilização e condições de armazenamento

Todas as características dos nossos aparelhos são fornecidas a título indicativo, não sendo, em caso algum, contratuais e sendo suscetíveis de serem alteradas.

CARREGADOR AUTOMÁTICO INTELIGENTE



Carregamento rápido: 2h

Como sucessor do inteligente carregador automático F3015, o carregador para bateria F3020 facilita a ligação.

Já não há necessidade de remover a bateria do colete:

Por uma questão de praticidade, o carregamento é agora feito através de um cabo que liga o carregador diretamente à bateria, facilitando a sua utilização.

O carregador da bateria de iões de lítio F3020 permite efetuar um carregamento rápido a 90% em 1h30. Relativamente à carga completa, é efetuada em 2h (equilíbrio das células incluído).

Função paragem prolongada da bateria

Modo paragem prolongada "Long Life": permite colocar a bateria em estado de armazenamento prolongado e otimizar a sua vida útil.

Deixa de haver necessidade de efetuar vários carregamentos entre as épocas. Apenas é necessário carregar no botão de paragem prolongada no fim da época de poda, deixar o carregador fazer o seu trabalho durante algumas horas e armazenar o aparelho na sua mala até à época seguinte.

DISPOSITIVO SUPLEMENTAR ELETRÔNICO DE SEGURANÇA DSES

- **WIRELESS**
- **CONTACTLESS**
- **COM FIO**



A segurança tem sido sempre uma questão chave para a INFACO. Verdadeira pioneira desde os anos 90, nunca deixou de investir na investigação de soluções de proteção contra cortes para os seus clientes utilizadores. Foram mobilizados recursos significativos de Investigação e Desenvolvimento para lhe oferecer uma solução acessível, cada vez mais segura e inovadora.

LEMBRETE PARA SISTEMAS WIRELESS E SEM FIOS:

O uso de luvas condutoras INFACO é fortemente recomendado para:

- Aumentar a condutividade do sistema de segurança.
- Tornar a reatividade em toda a superfície da mão homogênea.
- Reduzir os disparos intempestivos em madeira molhada e/ou demasiado perto do chão.



DSES WIRELESS: DE SÉRIE

BOTÃO “DEFINIÇÕES”: ATIVÇÃO / DESATIVÇÃO DSES

- pressão breve: desativação para um só corte
- pressão contínua 10 s: desativação permanente



INOVAÇÃO
GATILHO
CONDUTOR

Agora, com a ELECTROCOUP F3020, foi dado um novo passo. **Todas as nossas tesouras de podar estão equipadas “de série” com a função DSES Wireless:** Dispositivo Suplementar Eletrónico de Segurança sem fio.

Este novo sistema de segurança sem fio é constituído por um gatilho condutor que realiza a ligação entre o corpo do utilizador e o sistema eletrónico da tesoura de podar (patentes INFACO).

Assim que a cabeça de corte entra em contacto com a mão oposta (sem ou com luva), a reabertura da lâmina da tesoura de podar é imediatamente acionada: o acidente pode assim ser evitado!

O SISTEMA DSES WIRELESS funciona por contacto direto com a pele. No entanto, cada pessoa tem um nível de condutividade diferente. A fim de assegurar um elevado nível de condutividade, recomenda-se, portanto, a utilização de luvas condutoras INFACO. Estas amplificam o sinal e oferecem maior proteção (ver recomendações nas instruções de utilização).

Importante: se desejar usar luvas para proteção contra o frio, o sistema exige que se use luvas condutoras INFACO.

O sistema DSES WIRELESS pode por vezes causar reaberturas indesejadas em madeira molhada, com seiva ou muito perto do chão. O uso de uma luva condutora, associado à calibração, permite limitar este fenómeno.

DSES CONTACTLESS: OPCIONAL

Foram necessários quatro anos de inovação para os engenheiros da INFACO desenvolverem internamente esta **nova opção de segurança anti-corte sem contacto** para a F3020. Este sistema, cuja patente foi registada em 2021, parece ser já **uma revolução em termos de segurança** para os seus utilizadores.

Verdadeira proteção invisível sem contacto, **proporciona paz de espírito e confiança aos podadores e às estruturas que os empregam.**



O dispositivo de segurança sem fios funciona **por antecipação do perigo**. É composto por um recetor eletrónico na tesoura de podar e um transmissor colocado numa luva. Uma bolha de segurança forma-se à volta da cabeça de corte da tesoura de podar: **quando a mão oposta se aproxima demasiado, a lâmina abre-se instantaneamente**. A opção inclui três zonas de segurança que podem ser definidas diretamente a partir da tesoura de podar ou da aplicação móvel INFACO (a combinar com uma caixa conectada opcional) em função do tamanho da mão do podador. A zona tem uma forma oval bem pensada para acompanhar as curvas da mão e **manter, tanto quanto possível, os hábitos de trabalho**.

O Contactless adapta-se **em todas as tesouras de podar F3020** (standard e medium) comercializadas desde abril de 2022.

Vídeo de
demonstração



DSES COM FIO: OPCIONAL

Ao contrário do sistema Wireless, a opção DSES com fios requer obrigatoriamente para o seu funcionamento o uso de uma luva condutora INFACO. A luva, por sua vez, está ligada a um cabo de alimentação específico “DSES com fio F3020”.

Assim que a cabeça de corte entra em contacto com a luva condutora, a reabertura da lâmina da tesoura de podar é imediatamente acionada: o acidente pode assim ser evitado!

O dispositivo DSES com fio oferece proteção ao utilizador, reduzindo ao mesmo tempo a possibilidade de reaberturas intempestivas em madeira molhada, com seiva ou muito perto do chão.



ADVERTÊNCIA:

Lavar a luva à mão, pelo menos
1 vez por semana em água
limpa a frio sem detergente.



OS KITS: A POLIVALÊNCIA, 3 FERRAMENTAS EM 1

Tal como as suas antecessoras, a F3020 oferece-lhe a possibilidade de trocar a cabeça de corte em função do trabalho que pretende efetuar.

A versatilidade da ferramenta, graças aos kits Medium e Maxi, é um verdadeiro trunfo. É muito fácil transformar, em 5 minutos apenas, a sua tesoura para outras aplicações de poda pontuais ou permanentes.

Estamos orgulhosos de oferecer a única tesoura de podar do mundo com 3 cabeças intercambiáveis, com meia-abertura ajustável e sistema de segurança DSES.

A F3020 está disponível de fábrica em versão Standard ou Medium.

Basta que o utilizador troque a cabeça de corte de acordo com as suas necessidades.



KIT STANDARD

Ø 40 mm

Ideal para a poda em vinhas e adequado para a poda em arboricultura. Este kit é o melhor compromisso entre rapidez de cortes e potência.



KIT MEDIUM

Ø 45 mm

Aumente a capacidade de corte do seu aparelho graças ao kit Medium especialmente concebido para a arboricultura, floresta e espaços verdes.

Este kit oferece uma maior capacidade de corte, mantendo uma velocidade adequada à sua aplicação.



KIT MAXI

Ø 55 mm

Ideal para corte de videiras mais grossas e transformação de árvores de fruto.

Mais leve que os kits anteriores graças à sua lâmina monobloco.

Esta é igualmente uma ferramenta indispensável não só para a desramagem das árvores na floresta, mas também para todo o tipo de trabalhos em espaços verdes.

O kit maxi dará uma capacidade de corte inigualável à sua F3020.

STANDARD



MEDIUM



MAXI



UMA REFERÊNCIA PARA OS SEUS
TRABALHOS EM ALTURA:

VARA F3020

Trabalhar em altura nunca foi tão fácil.

Os engenheiros do gabinete de estudo INFACO revolucionaram completamente o sistema de vara para oferecer uma solução inovadora e ergonômica.

Basta fixar a sua tesoura de podar F3020 na extremidade da vara e a bateria no lado oposto: e já está, a sua ferramenta está pronta a usar. **Esqueça os cabos antigos e acione o seu aparelho com um sistema de gatilho sem fios Bluetooth®** localizado na pega deslizante permitindo uma fácil utilização.

Beneficie de um equilíbrio otimizado graças à distribuição do peso, mas também de uma maior segurança para a bateria em caso de mau tempo.

Os utilizadores apreciarão a sua polivalência, quer seja para trabalhos de grandes cortes, como os trabalhos em altura.





PEGA DESLIZANTE:

Comando da tesoura de podar através de **TECNOLOGIA BLUETOOTH®**



BATERIA
REMOTA
(com cabo de alimentação)



BATERIA **INTEGRADA**
(sem cabo de alimentação)

ENCONTRE A VARA IDEAL PARA SI:

REFERÊNCIA	TAMANHO DA VARA (TESOURA DE PODAR INCLuíDA)	FIXA	TELESCÓ- PICA		
P9F120	1,37 m	X		X	
P9T120	1,47 m a 2,12 m		X	X	
P9T120B	1,56 m a 2,20 m		X		X
P9F210	2,27 m	X		X	
P9F210B	2,36 m	X			X
P9T210B	2,46 m a 4,00 m		X		X

A CAIXA CONECTADA: OPCIONAL

Graças às últimas inovações em conectividade, a tesoura de podar F3020 pode ser “ligada” através de uma caixa adicional Bluetooth® opcional.

Ligue o seu dispositivo diretamente à nossa nova aplicação móvel INFACO® disponível no Android e iOS e veja todas as estatísticas da sua frota de aparelhos. Acompanhe o progresso do trabalho nas suas parcelas diretamente numa plataforma web dedicada e faça a gestão todas as configurações eletrónicas de forma muito simples.

Encontre todas as ações relacionadas com a sua tesoura de podar diretamente na aplicação: veja o seu estado de garantia, encontre todos os vídeos para a correta utilização e manutenção da sua tesoura de podar e faça a gestão da sua frota de aparelhos com apenas alguns cliques.





A CAIXA CONECTADA (OPCIONAL) / APLICAÇÃO INFACO (GRATUITA)*:

- Configurações da tesoura de podar
- Estatísticas de utilização
- Gestão do parque de ferramentas
- Serviço / Ajuda / Tutoriais em vídeo
- Gestão dos PAD (pontos a declarar)
- Gestão da progressão do trabalho de poda (via geolocalização do smartphone)



A AFIADORA ELÉTRICA

AFIAR AS LÂMINAS EM TEMPO RECORDE

Graças à afiadora elétrica INFACO, **pode facilmente manter um perfil de lâmina penetrante em tempo recorde.**

Uma lâmina penetrante reduz a força de corte no motor e na sua mecânica, preservando assim a sua ferramenta.

Através do seu conector de 3 pinos, a nova afiadora elétrica A48v3 é compatível com as baterias das ELECTROCOUP F3005, F3010, F3015 e F3020.

Permite poupar um tempo considerável nas afiações diárias. Otimize as suas lâminas ao máximo com a A48v3 para obter o melhor rendimento da sua tesoura de podar.

Esta afiadora liga-se à sua bateria para executar a afiação da tesoura diretamente no seu local de trabalho.

Obtenha uma borda de lâmina afiada

A afiadora de carboneto de tungstênio INFACO mantém um bom gume de lâmina. Uma lâmina afiada garante uma qualidade perfeita de corte e reduz o risco de propagação de doenças da madeira.

Para além das 2 afiações diárias recomendadas, recomendamos a utilização da nova afiadora de carboneto INFACO.

A sua utilização de hora a hora mantém o bordo afiado da sua lâmina. Os seus cortes ganham assim em perfeição!

PARA UMA BOA AFIÇÃO:

- 1 Afiar 2 vezes / dia**
com pedra ou afiadora elétrica
- 2 Amolar 1 vez / hora**
com a afiadora de carboneto INFACO

*Video de
demonstração*



NOVA AFIADORA DE CARBONETO INFACO



MADE IN FRANCE

DA PODA À ATADURA:

O NOVO DUO DE “P” REFERÊNCIA

A reputação das tesouras de podar INFACO está firmemente estabelecida há quase 40 anos: **potência, rapidez, fiabilidade e ergonomia**.

Após 9 gerações, a F3020 é a digna sucessora de todas as tesouras de podar elétricas da marca, que contribuíram para o seu sucesso.

Mais uma vez, a INFACO baseou-se na inovação para desenvolver a AT1000 (e a AT100036)* e oferecer **um duo de qualidade “da poda à atadura”**.

A nova atadora adota algumas das mesmas características que a F3020:

- pega ergonómica semelhante
- peso equilibrado
- desempenho e fiabilidade
- patente e design INFACO

**Pode confiar em nós,
experimentá-las é adotá-las!**

* Ref. AT1000: versão com bateria integrada

Ref. AT100036: versão com bateria remota compatível com a bateria F3020.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	F3020 STANDARD	F3020 MEDIUM	F3020 MAXI
Peso	708 g	835 g	1.165 g
Abertura de lâmina	60 mm	70 mm	100 mm
Capacidade de corte	40 mm	45 mm	55 mm
Função meia-abertura	Sim (Interruptor)		
Ajuste da meia-abertura	Sim		
Ajuste do cruzamento de lâmina	Sim		
Avanço da lâmina	Progressivo		
Modo de utilização	Standard ou Soft		
Interruptor ON/OFF no aparelho	Sim		
Gráfico de barras do nível da bateria	Sim		
Estrutura do corpo em alumínio	Sim		
Sistema de segurança anticorte	Sim (DSES Wireless de série)		
Botão "Parâmetros"	Ativação / Desativação sistema DSES		
	BATERIA L 100B		
Peso	698 g		
Peso do cabo direito	122 g		
Adaptável a destro / canhoto	Sim		
Autonomia média da bateria	8h, de acordo com a utilização		
Tempo para carga completa	2h (90% em 1h30)		
Tensão nominal	36 V		
Tensão do carregador	110 V / 230 V - 50/60 Hz		
Função paragem prolongada da bateria	Sim		
GARANTIA	12 meses (Motorreductor 3 anos, corpo em alumínio garantia vitalícia)		

Todas as características dos nossos aparelhos são fornecidas a título indicativo, não sendo, em caso algum, contratuais e sendo suscetíveis de serem alteradas.

FABRICO FRANCÊS COM O RÓTULO “ORIGEM FRANÇA GARANTIDA”



BYcert.6152145

O rótulo “Origem França Garantida” permite principalmente à empresa exibir com orgulho os seus compromissos para com os atores locais e assim garantir aos consumidores um produto de alta qualidade que respeita um know-how francês altamente valorizado. A obtenção desse rótulo é uma garantia de qualidade que permite uma rastreabilidade total desde a escolha das peças que devem ser produzidas principalmente em França até à conceção e fabrico final do produto.

100% das tesouras de podar INFACO são concebidas e produzidas em França em Cahuzac sur Vère no Tarn (81).

Produzir ferramentas de qualidade e desenvolver uma produção francesa tem sido o objetivo da INFACO desde a sua criação em 1984.

A qualidade e a fiabilidade estiveram sempre no centro das nossas preocupações. Da conceção à comercialização, passando pelo fabrico e depois pelo nosso serviço pós-venda, estamos empenhados em oferecer ao utilizador um excelente produto e serviço que vai ao encontro dos nossos fortes valores humanos.

Mostramos humildemente este rótulo, que é o orgulho da empresa e um reflexo do know-how que ela tem perpetuado ao longo dos anos, sempre com o objetivo de satisfazer os nossos utilizadores, oferecendo produtos certificados e de qualidade.



SERVIÇOS INFACO

Serviço pós-venda e apoio

Todos os colaboradores INFACO têm o desejo de garantir **um excelente nível de serviço pós-venda** a todos os utilizadores. Uma equipa de técnicos especializados cuida das máquinas devolvidas à fábrica durante todo o ano.

Uma unidade de “Apoio ao Cliente”, integrada no departamento comercial, está diretamente associada à sociedade INFACO. Também está disponível durante todo o ano para responder a perguntas por telefone.



A revisão anual

Durante a estação intermédia, a sociedade INFACO propõe uma manutenção anual com a implementação de um procedimento preciso de manutenção e de atualização das tesouras de podar e das atadoras.

Assim, dezenas de milhares de revisões são geridas todos os anos.

Bastante apreciada por todos os utilizadores, a revisão anual permite obter uma ferramenta operacional, pronta para iniciar uma nova época de poda com total tranquilidade.

Não hesite em contactar o seu distribuidor para mais informações.

Garantia

Sob reserva de revisão, a garantia pode ser prolongada até três épocas (válida para as tesouras de podar e as atadoras)



A eficácia dos serviços INFACO está amplamente comprovada há mais de 40 anos.




A NOSSA REDE DE DISTRIBUIDORES

Graças a uma rede eficaz de distribuidores, em França e no estrangeiro, a marca garante **um excelente nível de serviço pós-venda** aos utilizadores de todo o mundo. Toda a rede de distribuição beneficia de uma formação contínua da equipa de técnicos comerciais da INFACO, para garantir uma **assistência técnica de proximidade eficaz**.

A INFACO sempre procurou trabalhar em estreita colaboração com a sua rede autorizada de distribuição.

Estamos convencidos de que **os nossos distribuidores têm um papel importante na satisfação do cliente**. Estão sempre à disposição para aconselhar sobre a venda, a instalação dos produtos, a utilização e a assistência técnica: **os nossos distribuidores são portadores da imagem e da reputação da marca**.



INFACO[®]
EM TODO O MUNDO

EM QUASE 50 PAÍSES



INFACO®

www.infaco.com

INFACO S.A.S.

35 Bois de Roziès

81140 Cahuzac sur Vère – França

Tel.: +33 (0)5 63 33 91 49

E-mail: contact@infaco.fr

O SEU DISTRIBUIDOR

