

# VAREJADORES DE AZEITONA

V50000 / ELECTROLIV

# INFACO®



# A SOCIEDADE **INFACO**

A empresa INFACO baseia a sua sólida experiência na invenção da **primeira tesoura de podar elétrica do mundo, em 1984**, pelo seu fundador Daniel Delmas. Foi galardoada assim que foi lançada com a Palma de Ouro para a inovação no SITEVI 1985.

Há 40 anos que a empresa inova constantemente para fidelizar os seus clientes nos setores da viticultura, da olivicultura, da arboricultura e dos espaços verdes. A INFACO foi sempre pioneira na sua área de especialização: **o equipamento eletroportátil profissional.**

Atualmente, a INFACO é uma empresa internacional que distribui as suas ferramentas em mais de **quarenta e cinco países por todo o mundo**. A empresa, dirigida por Davy Delmas, está sediada em Cahuzac sur Vère, na região do Tarn, em França, e mantém-se firmemente ligada aos seus **autênticos valores familiares.**

**Desde o primeiro dia, o lema da empresa é  
«uma ideia fixa: a sua satisfação».**


---

**FABRICANTE FRANCÊS  
DE FERRAMENTAS ELETROPORTÁTEIS  
HÁ MAIS DE 40 ANOS**





FRANÇA



[www.infaco.com](http://www.infaco.com)

## UMA GAMA CONCEBIDA PARA OLIVICULTORES EXIGENTES

Os varejadores de azeitona INFACO são a alternativa ideal às máquinas térmicas ou pneumáticas: mais silenciosos, mais leves e mais respeitadores das árvores. A sua ação é suave nos ramos, mas extremamente eficaz durante a colheita.


Os varejadores INFACO distinguem-se pela sua **inovação em termos de conforto para o utilizador, oferecendo aos profissionais da oliveira uma sensação de vibração consideravelmente reduzida.**





## A INFACO propõe dois modelos topo de gama concebidos para responder às diferentes necessidades dos profissionais:

Um varejador com **movimento alternado** para um rendimento máximo em grandes explorações agrícolas.



Um vibrador com **movimento elíptico**, mais leve e suave, mas perfeitamente adaptado aos trabalhos de colheita intensiva.



Cada modelo foi concebido para maximizar o desempenho da colheita, otimizar o conforto do utilizador e incorporar a sustentabilidade desde a fase de conceção.



*modelo V5000 com  
movimentos alternados*

## OS SEUS PONTOS **FORTES**

- + Desempenho profissional
- + Redução da sensação de vibração
- + Mecânica fiável e simplificada
- + Máquina muito leve
- + Excelente penetração nas árvores
- + Fabrico francês

## V5000: DESEMPENHO CONTROLADO

O V5000 é o varejador profissional ideal para os olivicultores que procuram uma ferramenta **de alto desempenho, fiável e perfeitamente equilibrada**. Combina leveza, potência e durabilidade para suportar todas as colheitas, até as mais exigentes. Graças ao seu potente movimento alternado, maximiza a quantidade de frutos colhidos, preservando simultaneamente os ramos.





## Fiabilidade a toda a prova

O V5000 incorpora uma tecnologia inédita, o motor brushless frameless, que funciona **sem qualquer sistema de desgaste mecânico para a máxima tranquilidade**: sem transmissão, sem engrenagem. Resultado? Uma ferramenta robusta e fiável, concebida para durar, mesmo em caso de utilização profissional intensiva.

## O mais leve do mercado

Sem comprometer o desempenho, todos os componentes do V5000 foram otimizados para o tornar o varejador mais leve do mercado\*. É o aliado perfeito para reduzir a fadiga do utilizador e manter a eficiência ao longo do dia.

## Um equilíbrio concebido para o conforto

Com **o motor integrado na cabeça e a pega ergonómica em forma de «bola»**, o V5000 oferece uma excelente distribuição do peso. Este equilíbrio e manobrabilidade garantem uma aderência natural e um conforto de trabalho constante, mesmo nas posições mais exigentes.



\*em configuração de vara fixa, valores para maio de 2025

- EFICAZ
- FIÁVEL
- LEVE
- POTENTE
- CONCEBIDO PARA DURAR

### Pega ergonômica

Pega inovadora com cabo ergonômico redondo. Basta agarrar a extremidade para pôr a máquina em movimento.

Um simples botão ON/OFF liga-o.

### Vara em carbono

Para se adequar a todos os locais de trabalho, o V5000 está disponível com uma vara de carbono fixa (2,2 m para apenas 2,2 kg) ou telescópica (2,18 m a 3,2 m para 2,7 kg).





## Autonomia

Com uma autonomia de 8 horas, o V5000 funciona com a bateria traseira L850B.

## Motor integrado na cabeça


O motorbrushless frameless está integrado diretamente na cabeça para melhorar a ergonomia geral da ferramenta. Não tem transmissão nem engrenagem, para uma fiabilidade máxima.

## Movimento alternado dos pentes

O movimento pendular dos pentes assegura uma excelente penetração na árvore, limitando a desfoliação. A cabeça está equipada com 10 dedos de série para uma área de trabalho mais ampla, com uma opção de 8 dedos para um trabalho mais suave e preciso.

## Varas

Os dedos são robustos e têm 5 mm de diâmetro. Para os substituir, basta desapertar / apertar.



## ELECTROLIV: CONFORTO GARANTIDO

O Electroliv foi concebido para quem procura um **elevado nível de desempenho e de conforto**. Com o seu motor integrado na pega, oferece uma excelente distribuição do peso para um equilíbrio perfeito na mão.







## Conforto de utilização

O Electroliv distingue-se pelo seu movimento elíptico, que limita eficazmente as vibrações sentidas pelo utilizador. Menos esforço para os braços, gestos mais fluidos e conforto de trabalho permanente melhorado: com esta máquina, **a colheita torna-se mais suave e menos cansativa para o utilizador.**

## Rendimento otimizado

O movimento oval do pente, único no seu género e patenteado pela INFACO, garante uma melhor colheita das azeitonas, mesmo das mais difíceis, em tempo recorde. Este sistema faz com que as azeitonas caiam junto ao tronco, sem projetá-las para fora da rede. **Facilita a colheita, reduz os resíduos e preserva a longevidade das árvores.**

## Duas versões disponíveis

O Electroliv está disponível nas versões 12V ou 48V, para se adaptar a todos os profissionais.



- EFICIENTE
- EQUILIBRADO
- PRECISO
- CONFORTÁVEL

### Compatibilidade das baterias

A versão 48V funciona com várias baterias INFACO para uma integração otimizada no parque de ferramentas: L850B, 831B, L810B e 731B. Tem uma autonomia de 8 horas (com a bateria L850B), o que equivale a um dia de trabalho completo.

A versão de 12V é compatível com baterias de automóveis ou de tratores (200W).

### Pega motorizada

Graças à integração do motor na pega, a máquina é ultra-equilibrada. Este é o modelo mais confortável da gama.





## Vara em carbono

Para se adequar a todos os locais de trabalho, o Electroliv está disponível com uma vara de carbono fixa (2,2 m para 3 kg) ou telescópica (2,3 m a 3,3 m para 3,25 kg).



## Garantia de origem francesa

A Electroliv recebeu o rótulo Origine France Garantie, que permite uma rastreabilidade total dos seus componentes e garante a sua fiabilidade.

## Movimento elíptico dos dedos

O movimento dos dedos é inédito e não enfraquece os ramos. Simplesmente faz cair as azeitonas junto ao tronco, sobre a rede de colheita.







## QUE MODELO PARA QUE UTILIZAÇÃO?

	<b>V5000</b> <i>padrão 10 dedos</i>	<b>V5000</b> <i>opção de 8 dedos</i>	<b>ELECTROLIV 48V</b> <i>E50048</i>	<b>ELECTROLIV 12V</b> <i>E500012V2</i>
<b>Movimento</b>	Alternativo / cruzado		Elíptico	Elíptico
<b>Potência</b>	900W		350W	200W
<b>Velocidade</b>	1020 batimentos / min		1200 oscilações / min	
<b>Motor</b>	Brushless Frameless		Corrente contínua	
<b>Bateria</b>	48V (L850B recomendada)		48V (L850B recomendada)	12V (bateria de veículo) - cabo de 15m e pinças fornecidos)
<b>Vara fixa</b>	2,20m / 2200g		2,30m / 3000g	
<b>Vara telescópica</b>	de 2,18 a 3,20m / 2700g		de 2,30 a 3,30m / 3250g	
<b>Número de dedos</b>	10	8	8	8
<b>Diâmetro dos dedos</b>	Ø5mm		Ø5mm	
<b>Rendimento</b>	Excelente	Muito bom	Muito bom	Muito bom
<b>Vibrações sentidas</b>	Reduzidas	Muito reduzidas	Reduzidas	Reduzidas
<b>Penetração nas árvores</b>	Muito boa	Excelente	Boa	Boa

Todas as características dos nossos aparelhos são fornecidas a título indicativo, não sendo, em caso algum, contratuais e sendo suscetíveis de serem alteradas.

As varejadoras de azeitona possuem uma garantia de 12 meses contra defeitos de fabrico.

## GAMA INFACO

### A dupla F3020 / AT1000: a eficácia da poda à amarração

A INFACO acompanha todos os profissionais, independentemente da sua cultura.

A tesoura de podar eléctrica F3020 e a atadora AT1000 formam uma dupla concebida para os trabalhos de poda e de amarração. Eficientes, versáteis e concebidas para durar, adaptam-se a todas as utilizações: olivicultura, viticultura, arboricultura, silvicultura, espaços verdes... e até mesmo pecuária.

# F3020

A referência para as  
tesouras de podar  
eléctricas profissionais



- **Alto desempenho:** rápida, leve e potente
- **Cabeças de corte intercambiáveis:** tamanho até 55 mm, cascos, engaste
- **Dispositivos de segurança reforçados (DSES):** com ou sem fios, de série ou opcionais
- **Conforto de utilização:** design ergonómico e peso otimizado
- **Fácil de trabalhar em altura:** até 6 m sem escada graças às varas fixas ou telescópicas
- **Bateria de 36V:** autonomia de 8h, compatível com o AT1000 na sua versão de bateria remota

# AT1000

A atadora que simplifica o seu dia a dia



- **Ciclo ultrarrápido:** amarração concluída em menos de um segundo
- **Bobinas de alta capacidade:** menos recargas, maior eficiência
- **Grande abertura do bocal:** adequado para vinhas e árvores de fruto
- **Utilização intuitiva:** manuseamento rápido e ergonómico
- **Escolha da fonte de alimentação:** bateria integrada de 10,8 V ou versão com bateria remota de 36 V compatível com F3020 para otimizar o parque de ferramentas

**Teste-os gratuitamente e ganhe em eficiência  
em todas as suas colheitas!**



## FABRICO **FRANÇÊS**

A empresa está empenhada em colaborar com os atores locais e em oferecer aos consumidores um produto de qualidade que respeite o reconhecido saber-fazer francês.

**100 % das ferramentas INFACO são produzidas em França, em Cahuzac sur Vère, na região do Tarn (81), e algumas delas têm mesmo o rótulo Origine France Garantie, que assegura a rastreabilidade total dos componentes.**

A qualidade e a fiabilidade estão no centro das preocupações da INFACO desde a sua criação em 1984. Em todas as fases - conceção, fabrico, comercialização, serviço pós-venda - a empresa aposta na excelência. A empresa está empenhada em oferecer aos utilizadores um produto e um serviço irrepreensíveis, sustentados por fortes valores humanos.





# SERVIÇOS INFACO

## Serviço pós-venda e apoio

Todos os colaboradores INFACO têm o desejo de garantir **um excelente nível de serviço pós-venda** a todos os utilizadores. Uma equipa de técnicos especializados cuida das máquinas devolvidas à fábrica durante todo o ano.

**Além disso, estamos a analisar a disponibilidade de peças sobresselentes para modelos com até 30 anos.**

Uma unidade de “Apoio ao Cliente”, integrada no departamento comercial, está diretamente associada à sociedade INFACO. Também está disponível durante todo o ano para responder a perguntas por telefone.



## Garantia

A INFACO garante contratualmente os seus produtos durante 12 meses.

As baterias beneficiam de uma tarifa pro rata para substituições com menos de 5 anos e em determinadas condições.

**A eficácia dos serviços INFACO está amplamente comprovada há mais de 40 anos.**




## A NOSSA REDE DE DISTRIBUIDORES

Graças a uma rede eficaz de distribuidores, em França e no estrangeiro, a marca garante **um excelente nível de serviço pós-venda** aos utilizadores de todo o mundo. Toda a rede de distribuição beneficia de uma formação contínua da equipa de técnicos comerciais da INFACO, para garantir uma **assistência técnica de proximidade eficaz**.

A INFACO sempre procurou trabalhar em estreita colaboração com a sua rede autorizada de distribuição.

Estamos convencidos de que **os nossos distribuidores têm um papel importante na satisfação do cliente**. Estão sempre à disposição para aconselhar sobre a venda, a instalação dos produtos, a utilização e a assistência técnica: **os nossos distribuidores são portadores da imagem e da reputação da marca**.



**INFACO<sup>®</sup>**  
**EM TODO O MUNDO**

EM MAIS DE 45 PAÍSES

A close-up photograph of an Infaco olive harvester head. The black mechanical head is positioned over a dark mesh net that is catching a large quantity of harvested olives. Some olive branches with green and black olives are still attached to the net. The background is a blurred field of olive trees.

# **INFACO<sup>®</sup>**

[www.infaco.com](http://www.infaco.com)

**INFACO S.A.S.**

35 Bois de Roziès

81140 Cahuzac sur Vère – França

Tel.: +33 (0)5 63 33 91 49

E-mail: [contact@infaco.fr](mailto:contact@infaco.fr)

**O SEU DISTRIBUIDOR**



BRO\_VAO\_PT\_V1

